Elektrikli Taşıtlarda Kullanılabilen Akümülatörlerin ÖTV Karşısındaki Durumu (10.11.2021)

Elektrikli bisikletlerde kullanılan akümülatörler, motoru çalıştırabilecek özellikte ve yeterli kapasitedeyse ÖTV ye tabi olduğu hk.

T.C.
T?CARET BAKANLI?I
Gümrükler Genel Müdürlü?ü

Say? : E-85593407-156.01-00068952502
Konu : Elektrikli Akümülatörlerde ÖTV

10.11.2021 / 68952502
DA?ITIM YERLER?NE

?lgi : 06.04.2020 tarihli ve E-85593407-100-00053684525 say?l? yaz?m?z.

?lgide kay?tl? yaz?m?z konusu ile ilgili olarak Ege Gümrük ve D?? Ticaret Bölge Müdürlü?ünden al?nan 14.04.2021 tarihli 63274941 say?l? yaz?da özetle, akümülatörlerden, "Yaln?z elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya mahsus olanlar"?n tespitinde, parantez içi düzenlemeden kaynakl? farkl? uygulamalar? oldu?u, özellikle 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanununda "motorsuz ta??t" olarak tan?mlanan elektrikli bisikletlerde kullan?lan akümülatörlerin vergilendirilip vergilendirilmeyece?i hususunda tereddüt has?l oldu?u,

- Konu hakk?nda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli?i Bölümünden görü? istendi?i ve cevaben al?nan Teknik Raporda iki grup akümülatörün belirlendi?i, Not-1 grubunda yer alanlar?n elektrik motorlu ta??tlar?n anl?k güç talebini tek ba??na kar??layacak elektriksel özelliklere sahip olmad???, Not-2 grubunda yer alanlar?n ise, elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rabilecek elektriksel özelliklere sahip oldu?u, ancak bu konuda nihai karar için iç yap?lar?n? inceleyerek test yapabilecek bir kurumdan görü? istenmesinin uygun olaca?? ?eklinde görü? bildirildi?i ve söz konusu görü?ten e?yalar?n motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya müsait olup olmad???n?n akü kodlar? baz?nda an?lan Üniversite taraf?ndan belirlendi?i, bununla birlikte nihai karar için ba?ka bir kurumdan daha görü? al?nmas?n?n önerildi?inin anla??ld???,

- TSE Ege Bölge Koordinatörlü?ü ve TSE Marmara Bölge Koordinatörlü?ü Elektronik Laboratuvar? Gebze Müdürlü?ü ile konu hakk?nda yap?lan yaz??malardan ise netice al?

namad???,

- An?lan Teknik Raporda belirlenen grupland?rma ile i?lem yap?lmas?nda vergilendirme aç?s ?ndan sak?nca olup olmad???, ba?ka bir kurum taraf?ndan daha incelenmesinin gerekip gerekmedi?inin aç?kl??a kavu?turulmas?n?n uygun olaca?? belirtilerek ÖTV Kanununa ekli (IV) say?l? listede yer alan 85.07 tarife pozisyonunda s?n?fland?r?lan elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya mahsus olan elektrikli akümülatörün tespitine ili?kin görü? ümüze ihtiyaç duyuldu?u,

Belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanl???n? Gelir ?daresi Ba?kanl???'ndan al?nan ve bir örne?i ili?ikte gönderilen 01.11.2021 tarihli ve E.125892 say?l? yaz?da Sanayi ve Teknoloji Bakanl???ndan al?nan görü? do?rultusunda bahse konu e?yalara ili?kin her herhangi bir tespit yap?lmad???ndan bahisle, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli?i Bölümü taraf?ndan haz?rlanan Teknik Raporda yer alan tespitlerin esas al?narak i?lem tesis edilmesi Ba?kanl?klar?nca uygun bulundu?u, kar??la??lacak di?er münferit ürün/olay baz?nda ithalat yapan firmalar taraf?ndan, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???ndan al?nacak de?erlendirme/görü?/teknik raporda yer alan tespitlerin esas al?narak i?lem tesis edilmesinin mümkün oldu?u belirtilmektedir.

Bilgi ve gere?ini rica ederim.

H. Sadi ÇET?NTA?
Bakan a.
Genel Müdür Yard?mc?s? V.

EKLER: Ek1- Yaz? Örn

DA?ITIM:
Tüm Gümrük ve D?? Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
T?CARET BAKANLI?I
Ege Gümrük ve D?? Ticaret Bölge Müdürlü?ü

Say? : E-52944528-165.99-00063274941
Konu : ?tiraz - VRLA D?? Ticaret Ltd. ?ti

14.04.2021 / 63274941
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜ?ÜNE

?lgi: 06.04.2020 tarihli, 53684525 say?l? yaz?lar?.

4760 say?l? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (IV) say?l? liste kapsam?ndaki 85.07 tarife pozisyonunda yer alan e?yaya uygulanacak ÖTV hakk?ndaki ilgide kay?tl? yaz?lar?nda yer alan;

"... 4760 say?l? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (IV) say?l? liste kapsam?ndaki 85.07 tarife pozisyonunda yer alan ve "Elektrik akümülatörleri (bunlar?n seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen ?eklinde olsun olmas?n) (Yaln?z elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya mahsus olanlar)" olarak adland?r?lan e?yan?n ithalinde gümrük idaresince uygulanacak ÖTV oran?n?n tespitinde e?ya tan?m?nda kullan?lan parantez içi düzenlemeden kaynaklanan farkl? uygulamalar?n oldu?u; kesintisiz güç kaynaklar?, alarm ve kontrol devreleri, elektrikli bisiklet gibi elektrik motorlu ta??t araçlar? d???ndaki e?yalarda kullan?lmak üzere ithal edilen 85.07 tarife pozisyonundaki akümülatörlerin de ÖTV'ye tabi tutuldu?u; ÖTV Kanununa ekli (IV) say?l? listede bahse konu mal?n isminde yer alan "yaln?z" ibaresinin yükümlüler ile farkl? gümrük idareleri taraf?ndan ayn? ?ekilde yorumlanmamas? nedeniyle uygulamada tereddütlerin meydana geldi?i hususlar?n?n Makamlar?na iletildi?i,

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanl???na muhatap 25.12.2019 tarihli, 50730770 say?l? yaz?lar? ile konuya ili?kin görü? soruldu?u, cevaben al?nan 31.03.2020 tarihli, E.41900 say?l? yaz?lar?nda;

- Bahse konu parantez içi hükümde yer alan "yaln?z" ibaresinin, ÖTV Kanununa ekli listelerde s?kl?kla kullan?lan teknik bir ibare oldu?u ve bir GT?P numaras?nda birden fazla e?ya cinsinin/çe?idinin bulunmas? ancak bunlardan yaln?zca bir veya birkaç?n?n vergilendirilmek (kavranmak) istenmesi halinde kullan?ld???,

- Elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n (hibrit ta??tlar dahil) motorunu çal??t?rmaya mahsus elektrik akümülatörlerinin ÖTV kapsam?nda oldu?u ve ayr?ca, elektrik motorlu ta??t araçlar?n ?n motorunu çal??t?rmaya mahsus bir elektrik akümülatörünün ayn? zamanda ba?kaca bir fonksiyon için de kullan?lmaya müsait olmas?n?n vergilendirmeye tesirinin bulunmad???n?n alt? çizilerek bu ?ekildeki akümülatörlerin de ÖTV'ye tabi oldu?u,

- Söz konusu tarife pozisyonunda yer alan elektrik akümülatörlerden kesintisiz güç kaynaklar?, alarm ve kontrol devreleri gibi yukar?da belirtilen fonksiyon d???nda kullan?lanlar?n ÖTV'ye tabi olmad???, ancak, yine yukar?da belirtildi?i üzere, bu akümülatörlerin teknik olarak elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya (bu ?ekilde kullan?lmaya) müsait olmas? halinde ÖTV uygulanmas? gerekti?i,

- Elektrikli bisiklet gibi 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanunu ve bu Kanun uygulamas?na ili?kin Karayollar? Trafik Yönetmeli?inde "motorsuz ta??t" olarak tan?mlanan ve ÖTV'ye tabi olmayan ta??tlar?n motorunu çal??t?rmaya mahsus elektrik akümülatörlerinin ÖTV'ye tabi olmad???, ancak, yine yukar?da belirtildi?i üzere, bu akümülatörlerin teknik olarak elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya (bu ?ekilde kullan?lmaya) müsait olmas?

(ve kapasitesinin buna yetmesi) halinde ÖTV uygulanmas? gerekti?i,

?eklindeki talimatlar? neticesinde akümülatörlerin teknik olarak elektrik motorlu ta??t araçlar?n ?n motorunu çal??t?rmaya (bu ?ekilde kullan?lmaya) müsait olmas? (ve kapasitesinin buna yetmesi) halinde ÖTV uygulanmas? gerekti?i anla??ld???ndan söz konusu yaz?lar?na istinaden ba?lant?m?z ?zmir Gümrük Müdürlü?ünce yap?lan incelemeler neticesinde; VRLA D ?? Ticaret. Ltd. ?ti. firmas? ad?na tescilli muhtelif tarih ve say?l? serbest dola??ma giri? beyannameleri kapsam? 8507.20.80.00.00 tarifesinden i?lem gören "akü" cinsi e?yaya ili?kin olarak; 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanununun "Tan?mlar" ba?l?kl? 3. maddesinde Bisiklet "Üzerinde bulunan insan?n adale gücü ile pedal veya el ile tekerle?i döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz ta??tlard?r. Azami sürekli anma gücü 0,25 KW'? geçmeyen, h?zland? kça gücü dü?en ve h?z? en fazla 25 km/saate ula?t?ktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu s?n?fa girer." ? eklinde tan?mland???ndan, söz konusu Kanun hükmünden, azami anma gücü 0,25KW veya daha fazla olan ve h?z? 25 km/saat veya daha fazlas?na ula?an elektrikli bisikletlerin de "motorlu ta??t" olarak de?erlendirilece?i anla??ld???ndan, 2918 say?l? Kanun hükmündeki "motorlu ta??t" ifadesine göre, bu akümülatörlerin teknik olarak elektrik motorlu ta??t araçlar?n ?n motorunu çal??t?rmaya (bu ?ekilde kullan?lmaya) müsait olup-olmad??? (ve kapasitesinin buna yetmesi) hususlar?nda 21.08.2020 tarihli ve 56788183 say?l? yaz? ile farkl? kodlar? haiz toplam 177 adet akü cinsi e?ya için Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli?i Bölümünden bilgi istenilerek, bu konuda tanzim edilecek raporun Müdürlüklerine gönderilmesi istenilmi?tir.

Konu hakk?nda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli?i Bölümünden al?nan ve bir örne?i ili?ikte sunulan 12.10.2020 tarihli ve 58124845 say?l? yaz? lar? ve yaz? eki 177 tipte (kod numaras? say?s?) e?yay? içeren teknik raporda; "?lgili beyannmae muhteviyat?nda bulunan e?yalar için ekte verilen listede notlar belirtilmi?tir. ?lgili listede 2 grup akümülatör bulunmaktad?r. Bu e?yalar hakk?nda yap?lan hesaplamalar ve incelemeler sonucunda;

Not-1: Bu e?ya elektrik motorlu ta??tlar?n anl?k güç talebini tek ba??na kar??layacak elektriksel özelliklere sahip de?ildir. Bu konuda nihai karar için iç yap?lar?n? inceleyerek test yapabilecek bir kurumdan görü? istenmesi uygun olacakt?r.

Not-2: Bu e?ya elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rabilecek elektriksel özelliklere sahiptir. Bu konuda nihai karar için iç yap?lar?n? inceleyerek test yapabilecek bir kurumdan görü? istenmesi uygun olacakt?r." ?eklinde görü? bildirilmi? ve söz konusu görü?ten e?yalar?n motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya müsait olup olmad???n?n akü kodlar? baz?nda Üniversite taraf?ndan belirlendi?i bununla birlikte nihai karar için ba?ka bir kurumdan daha görü? al?nmas?n?n önerildi?i anla??lmaktad?r.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli?i Bölümünden al?nan ve yukar?da bilgileri yer alan yaz?larda; bu e?yalar?n iç yap?lar?n? inceleyerek test yapabilecek bir kurumdan görü? istenmesi hususunun bildirilmesi üzerine, ?zmir Gümrük Müdürlü?ünce TSE Ege Bölge Koordinatörlü?üne 14.10.2020 tarih ve 58212344 say?l? yaz? ile akü cinsi e?yalarla ilgili gerekli analizlerin yap?larak düzenlenecek analiz formunun ?zmir Gümrük Müdürlü?üne gönderilmesi istenilmi?, an?lan Kurumdan al?nan 04.11.2020 tarihli ve 58746569 say?l? cevabi yaz?da; TSE Marmara Bölge Koordinatörlü?ü Elektroteknik Laboratuvar? Gebze Müdürlü?ü akü/batarya ürünleri üzerine uygunluk de?erlendirme faaliyetlerini, TSE EN ISO IEC 17025 "deney ve kalibrasyon laboratuvarlar?n?n yeterlili?i için genel ?artlar" standart? çerçevesinde standart deney metodlar? arac?l???yla gerçekle? tirmekte oldu?u ve Müdürlük yaz?s? ekinde ürün kodlar? belirtilen numunelerin Elektroteknik Laboratuvar? Gebze Müdürlü?üne gönderilmesi gerekti?inin bildirilmesi üzerine, an?lan ba? lant? ?daremizce 59739438 say?l? yaz? ile TSE Elektroteknik Laboratuvar? Gebze Müdürlü? üne numuneler gönderilerek gerekli analizlerin yap?lmas? istenilmi?, an?lan kurumdan al?nan 08.01.2021 tarihli ve 60496369 say?l? yaz?da ise; "Ürünün iç yap?s? ve üretim prosesi ile ilgili olmas? sebebiyle ve laboratuvar?m?zda yap?lan uygunluk de?erlendirme faaliyetleri standart çerçevesinde gerçekle?ti?inden cevap verilememektedir. Ancak Elektroteknik Laboratuvar? Gebze Müdürlü?ü uhdesinde kur?un asit bataryalara ekte verilen standartlar kapsam?nda muayene ve deneyler gerçekle?tirilmektedir. Bu minvalde ilgi yaz?lar ile gönderilen numunelere ihtiyaç duyulan deney ve muayene i?lemlerine dair standartlar?n taraf?n?zdan talebinizde belirtilmesi durumunda ekli ücretler kapsam?nda i?lem gerçekle?tirilebilecektir." ? eklinde görü? bildirilmi?tir.

Akabinde ?zmir Gümrük Müdürlü?ünün TSE Elektroteknik Laboratuvar? Gebze Müdürlü?üne muhatap 09.02.2021 tarihli ve 61344125 say?l? yaz?s? ile akümülatörlerin teknik olarak elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?r?p-çal??t?rmayaca??, bu ?ekilde kullan? lmaya müsait olup-olmad??? (kapasitesinin buna yetmesi) ve bunun d???nda bir alanda kullan ?l?p kullan?lamayaca?? konusunda Müdürlüklerince ihdas edilecek idari i?lemler de?i?iklik gösterece?inden bu hususlar?n bilinmesine ihtiyaç duyuldu?u, di?er taraftan TS EN standartlar ? kapsam?nda ifa edilecek deney i?lemlerine dair teknik bilgilerin Müdürlükleri taraf?ndan bilinmesinin imkan dahilinde bulunmad???ndan bahisle, hangi TS EN standart? kapsam?nda deney veya muayene i?lemlerine tabi tutulabilece?inin Müdürlüklerince bildirilmesi halinde, yükümlüsüne muayene ve deney i?lemlerinin yap?lmas?n? teminen bildirimde bulunulaca?? hususu iletilmi?, akabinde 15.03.2021 tarihli ve 62314081 say?l? Müdürlük yaz?s? ile tekrardan bilgi istenilmi?tir.

TSE Marmara Bölge Koordinatörlü?ünden son olarak al?nan 31.03.2021 tarihli ve 62852229 say?l? yaz?da; Elektroteknik Laboratuvar? Gebze Müdürlü?ünün akü/batarya ürünleri üzerine uygunluk de?erlendirme faaliyetlerini, imalat? tamamlanm?? numune üzerinde TSE EN ISO IEC 17025 "deney ve kalibrasyon laboratuvarlar?n?n yeterlili?i için genel ?artlar" standart?

çerçevesinde standart deney metodlar? arac?l???yla gerçekle?tirmekte oldu?u, ilgili Laboratuvar Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lan inceleme neticesinde akü/bataryan?n kullan?m yerini tespit edebilmesi ad?na standart bir deney metodu tespit edilemedi?i belirtilmi? ve yine Müdürlükçe yap?lan ?ifahi görü?mede neticesinde de e?yalar?n ilgili Müdürlük talepleri do? rultusunda analizini yapmaya havi herhangi bir ba?ka bilimsel kurulu?/üniversite bilgisi temin edilememi?tir.

Tüm bu bilgiler ?????nda; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisli?i Bölümünden al?nan 58124845/12.10.2020 say?/tarihli Teknik Raporu çerçevesinde, e?yalar?n motorlu ta??r araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya müsait olup olmad ???n?n akü kodlar? baz?nda Üniversite taraf?ndan belirlendi?i bununla birlikte nihai karar için ba?ka bir kurumdan daha görü? al?nmas?n?n önerildi?inden, akabinde ba?lant?m?z ?zmir Gümrük Müdürlü?ünün TSE nezdinde gerçekle?tirdi?i tüm giri?imler sonuçsuz kald???ndan, gelinen a?amada Müdürlükçe ÖTV gelir eksi?i yönüyle yap?lan taramada rastalan?lan beyannamelerin de zamana??m? süreleri göz önünde bulundurularak herhangi bir kamu zarar ?na sebebiyet verilmemesini teminen "Not-2" kapsam?ndaki e?yadan ÖTV tahsil edilmesi gerekti?i de?erlendirilerek bu yönde i?lemlerin yap?ld??? bildirilmi?tir.

Di?er taraftan, ayn? konuda de?erlendirme sürecinde bekleyen itiraz ba?vurular? bulundu?u ve cari i?lemlerde de Bilirki?i Raporu kapsam? e?yalar?n ithalat?na devam edildi?i göz önüne al?nd???nda, yanl?? bir i?leme sebebiyet verilmemesini teminen gelinen a?amada mezkur üniversite Teknik Raporunda yer alan "Not-1" ve "Not-2" ?eklindeki tespitin esas al?narak i? lem yap?lmas?nda herhangi bir sak?nca olup olmad???; e?yalar?n ba?ka bir kurum taraf? ndan daha incelenmesi gerekip gerekmedi?i, Makamlar?nca gerekti?inin de?erlendirilmesi halinde ise hangi kurumdan görü? al?nmas? gerekti?i hususlar?nda Makamlar?n?n talimat?na ihtiyaç has?l olmu?tur.

Durumu bilgi ve takdirlerinize arz ederim.

M. Enver KÖK
Bölge Müdürü V.

EK: 1 adet yaz? ve eki i?lem dosyas? örn.

T.C.
HAZ?NE VE MAL?YE BAKANLI?I
Gelir ?daresi Ba?kanl???

Say? : E-76264044-135[52-1-681]-
Konu : Elektrikli Akümülatörlerde ÖTV Uygulamalar? Hk

01.11.2021 / 125892
T?CARET BAKANLI?INA

(Gümrükler Genel Müdürlü?ü)

?lgi: a) 25/12/2019 tarihli ve 00050730770-E.00050730770 say?l? yaz?n?z.
b) 17/3/2020 tarihli ve 00053290706-E.00053290706 say?l? yaz?n?z.
c) 31/3/2020 tarihli ve 76264044-135-41900 say?l? yaz?m?z.
ç) 14/4/2021 tarihli ve E-85593407-156.01-E.00063296278 say?l? yaz?n?z.
d) 1/7/2021 tarihli ve E-85593407-156.01-E.00065224351 say?l? yaz?n?z.
e) 2/9/2021 tarihli ve 76264044-135-100105 say?l? yaz?m?z.
f) 16/9/2021 tarihli ve E-85593407-156.02-E.00067243418 say?l? yaz?n?z.

?lgi (ç)'de kay?tl? yaz?n?z ve eklerinin incelenmesinden özetle, özel tüketim vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (IV) say?l? listede yer alan 85.07 tarife pozisyonunda s?n?fland?r?lan elektrikli akümülatörlerden, "Yaln?z elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya mahsus olanlar"?n tespitinde, parantez içi düzenlemeden kaynakl? farkl? uygulamalar oldu?u, özellikle 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanununda "motorsuz ta??t" olarak tan?mlanan elektrikli bisikletlerde kullan?lan akümülatörlerin vergilendirilip vergilendirilmeyece?i hususunda tereddüt has?l oldu?u, konu hakk?nda, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli?i bölümünden görü? istenildi?i, Teknik Raporda yer verilen "Not-1" ve "Not-2" ?eklindeki tespitin esas al?narak i?lem yap?lmas?nda herhangi bir sak?nca olup olmad???n?n e?yalar?n ba?ka bir kurum taraf?ndan daha incelenmesinin gerekip gerekmedi?inin aç?kl??a kavu?turulmas?n?n uygun olaca?? ?eklinde görü? tayin edilmesine binaen, ÖTV Kanununa ekli (IV) say?l? liste yer alan 85.07 tarife pozisyonunda s?n?fland?r?lan elektrik motorlu ta??t araçlar?n?n motorunu çal??t?rmaya mahsus e?yan?n tespitine ili?kin Ba?kanl???m?z görü?ünün bildirilmesinin talep edildi?i anla??lm??t?r.

?lgi (e)'de kay?tl? yaz?m?zda, bahse konu elektrikli akümülatörlerin teknik özelliklerini belirlemede sorumlu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanl???n?n da söz konusu mallara ili?kin teknik kriterlerin ve s?n?fland?rman?n belirlendi?i herhangi bir Türk ve Uluslararas? Standart ve deney metodu tespit edilemedi?inden bahisle, Ba?kanl???m?zca makul oldu?u de?erlendirilen ilgi (ç)'de kay?tl? yaz?n?zda bahsi geçen an?lan Kurumun söz konusu raporunda yer alan tespitin (Not-1 ve Not-2) esas al?narak uygulamaya yön verilmesine Bakanl???n?zca karar verilmesinin uygun olaca?? bildirilmi?ti.

Bu defa, ilgi (f)'de kay?tl? yaz?n?z?n incelenmesinden; ilgi (e)'de kay?tl? yaz?m?za at?fta bulunularak ÖTV Kanunu ile ilgili yetki ve düzenlemelerin Bakanl???m?zda oldu?u, an?lan Kurum taraf?ndan haz?rlanan söz konusu raporda yer alan "Not-1 ve Not-2" ?eklindeki tespitin dikkate al?narak uygulamaya yön verilmesine ili?kin Bakanl???m?z?n nihai karar?n?n bildirilmesinin uygun olaca??n?n dü?ünüldü?ü belirtilmi?tir.

Buna göre, VRLA D?? Ticaret Ltd. ?ti'ne ait somut olay için ilgi (d)'de kay?tl? yaz?m?zda da belirtildi?i üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???ndan al?nan görü? do?rultusunda bahse konu e?yalara ili?kin her herhangi bir tespit yap?lmad???ndan bahisle, Ege Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli?i Bölümü taraf?ndan haz?rlanan Teknik Raporda yer alan tespitlerin esas al?narak i?lem tesis edilmesi Ba?kanl???m?zca uygun bulunmu?tur.

Öte yandan, kar??la??lacak di?er münferit ürün/olay baz?nda ithalat yapan firmalar taraf?ndan, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???ndan al?nacak de?erlendirme/görü?/teknik raporda yer alan tespitlerin esas al?narak i?lem tesis edilmesinin mümkün oldu?u tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gere?ini arz ederim.

Gökhan ÖZÇUBUK
Bakan a.
Gelir ?daresi Daire Ba?kan? V.

Bu yazı GümrükApp'ten alınmıştır.