Genelge 2016/3 - Tarife Sınıflandırma Hakkında

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 17474625-010.06 Konu: Sınıflandırma 11.03.2016 GENELGE (2016/3) İlgi: 15.05.2009 tarih ve 2009/67 sayılı Genelge. Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilm

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 17474625-010.06 **Konu**: Sınıflandırma

11.03.2016 GENELGE (2016/3)

İlgi: 15.05.2009 tarih ve 2009/67 sayılı Genelge.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak iş bu Genelge tarihi itibariyle karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ayrıca ilgide kayıtlı Genelge eki tablonun onbeşinci satırı yürürlükten kaldırılarak aşağıda yeniden düzenlenmiştir. Ancak, iş bu Genelge tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyaya 2009/67 sayılı Genelge eki tablonun onbeşinci satırı hükümleri uygulanır. **(Ek: Genelge 2016/7)**

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Sıra No	Eşya Tanımı	Tarife Pozisyonu	Gerekçe
1	Ayçiçeği tohumunun rüşeyminden (germ) çözücülerle veya prese edilmek suretiyle veya santrifüj vasıtasıyla yağ üretilmesinden arta kalan yağlı küspe ve diğer katı artıklar (21.12.2015 tarihli TS 316 Ayçiçeği Tohumu Küspesi Standardında; özütleme yöntemi ile yapılan üretimde en çok %4,5 yağ bulunduğu görülmektedir.)	2306.30	Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 12.08 ve 23.06 açıklama notları
2	70 watt çıkış gücüne sahip bir elektrik motoru içeren, iğne tablası, baskı ayağı, masura bölümü, kablolu ayak pedalı, kontrol üniteleri, ışık ve çeşitli aksesuarlara (masuralar, kılavuz raylar, iğne seti, çift iğneler vb) sahip ev tipi serbest kollu dikiş makinası. Eşya yaklaşık 7 kg (motor dahil) gelmekte ve 24'ün üzerinde dikiş programı sunmaktadır. Kıymeti 65 €'yu geçmektedir.Makine bir üst ve bir alt iplikle çalışmaktadır. İpliklerden bir tanesi iğneye geçirilmekte ve diğeri alttan hareket eden mekik tarafından taşınmaktadır. (Düz dikiş tekniği) Makine değişik tipte dikişler yapabilmekte fakat bunların hepsi yukarıda bahsedilen prensibe dayanmaktadır. Makine overlok dikişini sadece taklit etmektedir.	8452.10.11	GYK 1 ve 6, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.52 tarife pozisyonu açıklamaları ile Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları 8452.10.11 ve 8452.10.19 KN kodu açıklamalarına istinaden.

3	Vücudun yüz ve eller başta olmak üzere çeşitli bölgelerindeki kuruluk, kızarıklık, egzama vb. cilt sorunlarının giderilmesine yönelik, linoleik asit gibi onarıcı unsurlar içeren arındırıcı duş sıvısı. Ürün, cilt bariyerini geliştirir ve cildi kurumaya karşı korur. 300 ml'lik plastik şişede sunulan ürün, jel veya köpük formunda olabilir.	3401.30	GYK 1 ve 6 ile Tarife Cetveli 30. Fasıl 1/f no.lu notu.Ürün, doğrudan cildin yıkanmak istenilen bölgesine uygulanarak suyla köpürtülmekte ve durulanmaktadır.
4	200 ml'lik plastik şişede sunulan banyo ürünü. Hyaluronik asit ve kolajen gibi cilt bakımı amaçlı unsurlar içeren ürün; kokulu ve kremsi yapıdadır.	3307.30	GYK 1 ve 6.Ürün doğrudan cilde uygulanmaz; banyo suyuna karıştırılarak (küvete dökülerek) kullanılır.
5	300 ml'lik plastik şişede, hem saç veya vücut yıkama amacıyla hem de banyo suyunu köpürtmekte kullanılmak üzere sunulan sıvı haldeki ürün.	3401.30	GYK 1, 3(c) ve 6.Ürün, hem cilt yıkama amacıyla (34.01 pozisyonu), hem şampuan olarak (33.05 pozisyonu) hem de banyo müstahzarı olarak (33.07 pozisyonu) kullanılabildiğinden mümeyyiz özelliğinin tespit edilemeyeceği değerlendirilmiştir.
6	150 ml'lik plastik ambalajda sunulan, cildin fazla yağını gidermeye ve makyaj kalıntılarını temizlemeye yarayan, nemlendirici ve arındırıcı yüz yıkama jeli.	3401.30	GYK 1, 3(b) ve 6.Ürün suyla köpürtülerek ve durulanarak yüz yıkamada kullanılmaktadır. İçeriğinde cilt bakımına yönelik unsurlar bulunmakla birlikte ürünün mümeyyiz özelliğinin "cilt yıkama" olduğu değerlendirilmiştir.

15.05.2009 tarih ve 2009/67 sayılı Genelgenin eki tablonun onbeşinci satırının yukarıdaki Genelge ile yürürlükten kaldırılarak yeniden düzenlenmeden önceki eski (hali);

Ayçiçeği tohumunun rüşeyminden (germ) çözücülerle veya prese edilmek suretiyle veya santrifüj vasıtasıyla yağ üretilmesinden arta kalan yağlı küspe ve diğer katı artıklar (TS 316 Ayçiçeği Tohumu Küspesi Standardında; üç ayrı ayçiçeği yağı üretim yönteminin bulunduğu, bunlardan; özütleme yöntemi ile yapılan üretimin kalıntılarında %3, ekspeller yönteminde %6, adi pres yönteminde ise %9 yağ bulunduğu ayrıca, 06.05.2004 tarihli 25454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Küspe Normları Tebliğine göre, solventler ekstraksiyonu yönteminde en çok %4,5, ekspeller (mekanik presleme) yönteminde en çok %9 oranında ham yağ içeren kalıntı bulunacağı görülmektedir.)	*2306.30*	*Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 12.08 ve 23.06 açıklama notları*

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız. **Mevzuat için Tıklayınız.**