Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)

T.C. - 11.02.2017 Tarihli 29976 Sayılı Resmi Gazete - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)

11.02.2017 Tarihli 29976 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, sınıflandırma uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi için tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 15 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

b) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,

c) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,

ç) Ek Not: Armonize Sistem Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon notları ile birlikte, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyon ile alt pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü notlarını,

d) Fasıl:Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,

e) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,

f) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

g) Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları: Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü Açıklama Notlarını,

ğ) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomenklatürü İzahnamesini,

h) Pozisyon: Fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı rakamla ifade edilen, eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösteren sayı gruplarını,

ifade eder.

Geçerliliğini yitiren kararlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK

ULUSAL GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI

İÇİNDEKİLER

	BÖLÜM I CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
Fasıl No:	
4	Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
	BÖLÜM II BİTKİSEL ÜRÜNLER
12	Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
	BÖLÜM III HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
15	Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
	BÖLÜM IV GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER
17	Şeker ve şeker mamulleri
20	Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
	BÖLÜM V MİNERAL MADDELER
27	Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

	BÖLÜM VI KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
29	Organik kimyasal ürünler
30	Eczacılık ürünleri
32	Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33	Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34	Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
38	Muhtelif kimyasal maddeler
	BÖLÜM VII PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
39	Plastikler ve mamulleri
40	Kauçuk ve kauçuktan eşya
	BÖLÜM IX AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
44	Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
	BÖLÜM X ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

48	Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
	BÖLÜM XI DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
51	Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
56	Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
60	Örme veya kroşe eşya
63	Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
	BÖLÜM XII AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
64	Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
	BÖLÜM XIII TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
69	Seramik mamulleri
	BÖLÜM XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
73	Demir veya çelikten eşya
76	Alüminyum ve alüminyumdan eşya
82	Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları

	BÖLÜM XVI MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
84	Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
85	Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
	BÖLÜM XVII NAKİL VASITALARI
87	Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88	Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
	BÖLÜM XVIII OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
90	Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
	BÖLÜM XX MUHTELİF MAMUL EŞYA
94	Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

95	Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96	Çeşitli mamul eşya

TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.

(a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın, gümrüğe sunulduğunda, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi şartıyla, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.

(b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır.

(2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır:

(a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, söz konusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütalaa

edilir.

(b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.

(c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.

Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.

Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır:

(a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.

(b) Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre saptanacaktır. Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.

FASIL 4

SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI; TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YERALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER

0403.10.11.00.12 ve 0403.10.31.00.12	**Ayran**
	Yoğurda su katılarak veya kuru maddesi ayarlanan süte Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus' un kültürleri katılarak hazırlanan fermente süt ürünüdür. Fermantasyondan sonra, yoğurt kültürlerini hareketsiz hale getiren bir ısı işlemine tabi tutulmuş ürünler hariç. (0403 90 alt pozisyonu)
0406.10	**Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı suyundan yapılmış peynirler dahil) ve pıhtılaştırılmış ürünler**
	Bu alt pozisyon, "krem peynir" olarak isimlendirilse bile, 04.06 pozisyonuna ilişkin Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ilk paragraf (3)'de tanımlanan eritme peynirleri kapsamaz (0406.30).
0406.10.50.00.12	**Çökelek**
	Yağı alınmış süt, yoğurt veya ayranın ısıtılması sonucu ortaya çıkan pıhtılaşmış parçaların süzülmesi ile elde edilir.
0406.10.50.00.13	**Lor**
	Peyniraltı suyunda bulunan serum proteinlerinin belirli asitliklerde ısıl işlem etkisiyle denatürasyonu ve pıhtılaştırılması sonrasında serumdan ayrılmasıyla elde edilen peynir çeşididir.
0406.90.99.00.11	**Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler**
	Benzerleri tabirinden, bu pozisyonun daha önceki GTİP'lerinde daha özel şekilde belirtilmeyen veya yer almayan, çoğunlukla rendelenerek tüketilmeye uygun sert peynirler anlaşılır.

FASIL 12

YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM

1207.40.90.00.11	**Ham**
	Kabuk soyma veya benzeri işlemlere tabi tutulmamış susam tohumlarını içerir.
1208.90.00.00.11	**Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları**
	Bu GTİP, sadece yağı alınmamış un ve kaba unlara değil, aynı zamanda yağı kısmen alınmış veya yağı alınıp tamamen veya kısmen kendi orijinal yağı tekrar eklenmiş olan un ve kaba unlara da uygulanır. Bununla beraber, ayçiçeği tohumunun rüşeyminden (germ) çözücülerle veya prese edilmek suretiyle veya santrifüj vasıtasıyla yağın alınmasından arta kalan yağlı küspe ve diğer katı artıkları kapsamaz (2306.30). (21.12.2015 tarihli TS 316 Ayçiçeği Tohumu Küspesi Standardında; özütleme yöntemi ile yapılan üretimde en çok %4,5 yağ bulunduğu görülmektedir.)

FASIL 15

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

Genel Açıklamalar

Ham palm yağı fraksiyonu olan palm stearinin yeniden fraksiyonlara ayrılmasından elde edilen bir katı fraksiyon olan ve hidrojenasyon işlemi görmediği için kimyasal değişime uğramayan rumen bypass yağları 1511.90 tarife alt pozisyonunda "--Katı fraksiyonlar" alt ayrımında sınıflandırılır. Kimyasal bir reaksiyon oluşturmayacak ve sonuçta ürünün kimyasal yapısında bir değişiklik meydana getirmeyecek şekilde sadece fiziksel bir karıştırma ile ürüne az miktarda

silisik asit ve aroma verici maddeler ilave edilmesi tarife pozisyonu değişimine neden olmaz.

Bununla birlikte, kısmen veya tamamen hidrojene edilmiş ya da kimyasal olarak değiştirilmiş rumen bypass yağları, görmüş olduğu işleme bağlı olarak 1516.20 ya da 15.18 tarife pozisyonlarında,

eğer söz konusu yağ herhangi bir kimyasal değişim işlemine tabi tutulmamış ancak Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 23.09 tarife pozisyonu açıklamalarında yer alan "tam gıdalar" başlığında açıklanan;

1) Enerji veren besin maddelerini,

2) Vücudu onarıp güçlendirici, proteince zengin besin maddeleri veya mineralleri,

3) Fonksiyonel besin maddelerini,

Belirli bir orana bağlı kalmaksızın ancak safsızlık olarak sayılmayacak miktarda ve her üç gruptan en az birer kimyasal tür içeren karışım halinde olması durumunda 23.09 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

1502.90.90.00.12	**Koyun ve keçi yağları**
	Bu GTİP'e, etlerinden ayrılmış, insan tüketimine elverişli eritilmemiş kuyruk yağları dahildir.

FASIL 17

ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ

1704.90.99.10.11	**Tahin helvası**
	Susam tohumlarının ezilmesiyle hazırlanmış tahin ve şekerden yapılan geleneksel bir tatlı çeşididir. Bu GTİP, kakaolu olanları kapsamaz (18.06).

FASIL 20

SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR

2007.99.20.00.11	**Kestane püresi**
	Toz haline getirilmiş kestanelerin, şeker katılarak veya katılmaksızın koyu bir kıvama kadar kay
2007.99.20.00.12	**Kestane pastları**
	Katı veya katıya yakın kıvamda olan buharlaştırılmış kestane püreleridir.

FASIL 27

MİNERAL YAKITLAR; MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR

27.07	**Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstahzarlar**
	Ham petrolün atmosferik destilasyon ünitesinde hafiften ağır bileşenlere doğru fraksiyonlarına ayrılmasından sonra ağır olan dip fraksiyonunun vakum destilasyon ünitesinde destile edilmesiyle elde edilen hafif ve ağır vakum destilatlarının katalitik parçalama (FCC) ünitesine gönderilerek, katalizör ve ısı eşliğinde büyük moleküllerin parçalanarak daha küçük moleküllere dönüşmesiyle elde edilen aromatik ve alifatik hidrokarbonlardan oluşan, üretiminde kullanılan ham petrolün özelliğine göre farklılık göstermekle birlikte, aromatik hidrokarbonların aromatik olmayan unsurlardan fazla olduğu, Light Cycle Oil (LCO) olarak bilinen destile petrol ara ürünü bu pozisyona dahildir. Analiz neticesinde, alifatik hidrokarbonların aromatik unsurlardan fazla olduğu tespit edilen Light Cycle Oil (LCO) ürünü hariç (2710.19).
2710.12.45.00.11	**Kurşunsuz benzin 95 oktan**
	Uçak motorları hariç, otomobillerde, sabit ve diğer kıvılcım ateşlemeli motorlarda kullanılmak üzere üretilen; özellikle vuruntu önleyici reaktifler ve inhibitörler içeren, katkılı veya katkısız benzinlerdir. Son kaynama noktası 210 0C'nin altında, etanol miktarı en fazla %5, oktan sayısı (RON) 95 - 97.99 aralığında olmalıdır.
2710.12.45.00.13	**Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)**
	İçeriğindeki etanol miktarı en fazla % 10 olan 95 oktan kurşunsuz benzinlerdir.
2710.12.49.00.11	**Kurşunsuz benzin 98 oktan**
	Oktan sayısı (RON) 98 ve daha fazla olan benzinlerdir.

2710.12.49.00 .12	**Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)**
	İçeriğindeki etanol miktarı en fazla % 10 olan 98 oktan kurşunsuz benzinlerdir.
2710.19.43.00 .17 ilâ 2710.19.48.00 .11	**Damıtık denizcilik yakıtı**
	27. Fasıl 2 (d) ve 2 (e) Ek Notunda belirtilen tanıma uyan “gaz oil” sınıfı denizcilik yakıtlarıdır.
2710.19.62.00 .31 ilâ 2710.19.68.00 .31	**Artık denizcilik yakıtı**
	27. Fasıl 2 (f) Ek Notunda belirtilen tanıma uyan “fuel oil” sınıfı denizcilik yakıtlarıdır. Bu yakıtlar “damıtık denizcilik yakıtları”na nazaran göreli olarak daha yüksek yoğunluk ve viskozite değerlerine sahiptir.
2711.19.00. 00.11	**Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)**
	Esas olarak propan, izo bütan, n- bütan’dan ve az miktarda propen, bütenler, pentan ve pentenler’den oluşmaktadır. LPG, kompozisyonu değişmeksizin yakıt olarak veya güç temini amaçlı kullanılabilir.
2713.20.00. 00.11	**Penetrasyon asfalt**

	Ham petrolden elde edilen veya doğal bitüm (asfalt) içinde var olan, toluende neredeyse tamamen, karbon disülfürde tamamen çözünen, oldukça viskoz veya daha katı, hemen hemen uçucu olmayan, yapışkan ve su geçirmez kaplama sınıfı bitümendir. 250C'de iğne penetrasyonu ölçülür. Yumuşama noktası ölçümü de yapıldıktan sonra sınıfı belirlenebilir. 20/30, 30/45, 35/50, 40/60, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 gibi türleri vardır. Parlama noktası (COC) en az 220 C'dir.
2713.20.00.00 .12	**Blown**
	Reolojik (akış) özellikleri yüksek sıcaklıkta hava ile önemli derecede değiştirilmiş, "oxidized bitümen" diye de adlandırılan bitümendir. Sıcak veya erimiş asfalt içersinden hava geçirilerek oksitlendirilir. Penetrasyon indeksi Ip>+ 2.0 olmalıdır.

FASIL 29

ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER

2905. 12.00. 00.12	**İzopropil alkol**
	Diizobütileter ve su gibi safsızlık olarak kabul edilebilen maddeler hariç; metanol, etanol, toluen, hekzan, heptan, aseton, metilasetat ve benzeri organik solventler gibi safsızlık kriterine uymayan unsurları toplam % 5'ten daha az olmak şartıyla içeren izopropil alkoller burada sınıflandırılır. Safsızlık kriterine uymayan mezkûr türleri toplam %5 veya daha fazla içeren izopropil alkoller ise 29. Fasıl dışında içeriğine göre uygun olan fasıllarda sınıflandırılır.

FASIL 30

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

3001. 90.20. 00.00	**İnsan menşeli olanlar**
	Bu GTİP'e, dondurulmuş olarak gümrüğe sunulan eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma amaçlı insan bedeni ve beden parçaları dahildir. Ancak, bunların tahnit veya koruyucu solüsyonlar uygulanması gibi yöntemlerle dayanıklı hale getirilmiş olanlarını kapsamaz (97.05).

FASIL 32

DEBAGATTE VEYA BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; CAM MACUNU VE DİĞER MACUNLAR; MÜREKKEPLER

32.08	**Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler**
	Bu pozisyona, ağırlık itibariyle % 50'den fazla fakat % 70'den az mineral yağ içeren sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer çözeltileri dahildir.
	Çözeltinin içerisindeki çözücü (mineral yağ) oranının ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla olması halinde, çözelti içerisindeki polimer eğer bir film tabakası oluşturacak yapıda değilse (yani wax veya polimer yağı gibi) (örn.alkit reçine) çözücünün niteliğine göre 27.07 veya 27.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

FASIL 33

UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI

3304.10	**Dudak makyaj müstahzarları**
	Bu alt pozisyon, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 33.04 tarife pozisyonu (A) (1)'de tanımlanan eşyayı kapsar. Bu alt pozisyonda geçen "makyaj müstahzarı" tabirinden; uygulandığı cilt bölgesinde görselliğe hitabeden parlaklık ve/veya renk değişikliği oluşturmayı amaçlayan müstahzarlar anlaşılır. Esas niteliği itibarıyla cilt bakımı amaçlı olan ürünler ile makyaj temizleme müstahzarları bu alt pozisyon haricindedir.
3304.20	**Göz makyaj müstahzarları**
	Bu alt pozisyon, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 33.04 tarife pozisyonu (A) (2)'de tanımlanan eşyayı kapsar. Bu alt pozisyonda geçen "makyaj müstahzarı" tabirinden; uygulandığı cilt bölgesinde görselliğe hitabeden parlaklık ve/veya renk değişikliği oluşturmayı amaçlayan müstahzarlar anlaşılır. Esas niteliği itibarıyla cilt bakımı amaçlı olan ürünler ile makyaj temizleme müstahzarları bu alt pozisyon haricindedir.
3307.90.00.10.00	**Sabun veya diğer yüzey aktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları**
	Bu GTİP, 3307.30 tarife alt pozisyonu dışında kalan (parfümlü olmayan) tüm köpüren banyo müstahzarlarını kapsar. Banyo müstahzarları tabirinden esas itibariyle doğrudan cilde değil banyo suyuna katılarak uygulanan ürünler anlaşılır. Doğrudan cilt yıkanmasında kullanılan köpüren müstahzarlar 3401.30 tarife alt pozisyonundadır.
3307.90.00.90.19	**Diğerleri**
	Bu GTİP, diğerleri meyanında cilt bakımı amacıyla kullanılmayan vücut masajı için kayganlaştırıcı yağları kapsar.

FASIL 34

SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, "DİŞÇİ MUMLARI" VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI

3401. 20.90. 90.11	**Sıvı sabunlar**
	Sıvı sabunlar, sabunun sudaki solüsyonlarıdır, bazı hallerde az miktarda (genellikle %5'i geçmeyen) alkol veya gliserol katılır, fakat sentetik organik yüzey aktif maddeler içermezler.
	Sıvı veya krem şeklinde bulunan, perakende satışa hazırlanmış cilt yıkamaya mahsus "sıvı sabun" olarak bilinen fakat sabun içermeyen yüzey aktif organik müstahzarlar bu GTİP'de sınıflandırılmaz (3401.30).
3402. 19.00. 10.00	**Türk kırmızısı yağı**
	Yoğunluğu 0,95 g/mL, iyot sayısı 82 ve sabunlaşma sayısı 189 olan, boyamada kullanılan kastor yağı.

FASIL 38

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER

3814 .00	**Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar**
	Bu pozisyon, ağırlık itibariyle % 80'den az mineral yağ içeren organik çözücü ve inceltici karışımlarını kapsar.
	Karışımın içerisindeki mineral yağ oranının ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla olması halinde, içindeki aromatik unsurların ağırlığının aromatik olmayan unsurların ağırlığına oranına göre ve TGTC 27. Fasıl 2 Nolu Notu ve 3, 4 Nolu Alt Pozisyon Notları ile 2 Nolu Ek Notta belirtilen kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı durumları göz önünde bulundurularak 27.07, 27.10 veya 38.14 tarife pozisyonlarından uygun olan sınıflandırma yapılacaktır.

FASIL 39

PLASTİKLER VE MAMULLERİ

Genel Açıklamalar

Bu fasılda geçen “kompaund” tabirinden içerisinde; kaydırıcı, dağılım sağlayıcı, oksidasyon önleyici, UV stabilizatörü, bağlayıcı, antistatik özellik sağlayıcı, yanma geciktirici, renklendirici, dolgu ve dayanım artırıcı gibi katkı maddeleri bulunan polimer bileşikleri anlaşılır.

3901.10.90.00.19	**Diğerleri**
	Bu GTİP'e alçak yoğunluk polietilenin kopolimerleri ile bunların bileşikleri dahildir.
3901.20.90.00.19	**Diğerleri**
	Bu GTİP'e yüksek yoğunluk polietilenin kopolimerleri ile bunların bileşikleri dahildir.
3915.90.80.00.11	**Polietilen tereftalattan (PET) olanlar**
	Bu GTİP, ilk şekillere dönüştürülmüş olmamak kaydıyla, yalnızca polietilen teraftalattan olan döküntü, kalıntı ve hurdalar ile ilk şekillere dönüştürülmüş olsa bile polietilen teraftalatın başka plastiklerle karışımı halindeki döküntü, kalıntı ve hurdaları kapsar.
3922.10.00.00.12	**Duşlar**
	Bu GTİP helezon hortum ve delikli bir başlıktan oluşan el duşu setlerini kapsamaz. (39.24)
3924.90.00.00.12	**Çocuklar için klozet daraltıcılar**
	Klozet üzerinde çocukların güvenli bir şekilde oturabilmesini sağlamaya yönelik olarak kullanılan, mutad klozet kapağı açıklığını daraltıcı portatif ürünlerdir. Klozet daraltıcılarının, aynı amaca yönelik olmak üzere bir basamak ve el tutamağı ile teçhiz edilmiş olması sınıflandırmayı etkilemez. Ancak, bu GTİP, alafranga tuvaletlere sabit olarak monte edilen türdeki eşyayı kapsamaz (39.22).

FASIL 40

KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA

4011.10.00. 90.11 ilâ	**Diğerleri**
4011.20.10.00 .19	**Yükleme endeksi 121'i geçmeyenler**
	"Hafif ticari araçlar" olarak bilinen motorlu taşıtlarda kullanılan dış lastiklerinin sınıflandırılmasında kullanım yerine göre değil aşağıda belirtilen yaygın karakteristik özelliklerine göre sınıflandırma yapılır. Lastiklerin üzerinde ve/veya belgelerinde lastiğin teknik özelliklerini ve kullanım amaçlarını gösteren bir takım kodlar bulunmaktadır. Uluslararası geçerliliği olan bu kodlara göre örneğin P: Passenger Car (Binek araç), LT: Light Truck (Hafif kamyon) ifade etmektedir. Örneğin; üzerinde LT kodu olan bir lastiğin çoğunlukla kamyonetlerde kullanılan, yük taşıma yönünden güçlendirilmiş yapıda olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde, kamyonet ve minibüslerde kullanılacak lastiklerin ebat ölçüleri içerisinde C harfinin bulunduğu (örneğin; 195R14C 106/104N 8PR gibi) görülmektedir. Buna göre lastiğin üzerinde LT kodu bulunması veya başka bir bilgi yoluyla güçlendirilmiş yapıda olduğunun anlaşılması, yükleme endeksinin otomobil lastiklerinden yüksek olması gibi özellikler lastiğin 4011.20 alt pozisyonunda sınıflandırılmasına, Yukarıda bahsedilen göstergelerin bulunmaması ve normal olarak otomobillerde kullanılmak üzere üretilen tipte olması halinde, söz konusu lastiğin 4011.10 alt pozisyonunda sınıflandırılmasına karine teşkil eder.

FASIL 44

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ

4411.13.90.00.11 ilâ 4411.93.90.00.11	**Laminat parke**
	Laminat parkeler orta yoğunluklu levha (MDF) veya yüksek yoğunluklu levhaların (HDF) iki yüzünün kaplanmasıyla oluşan ve üretiminde dekor kağıdı, üst kaplama kağıdı ve balans kağıdı gibi malzemelerin kullanıldığı, genellikle kapalı alanlarda ofis ve evlerde yer döşemesinde kullanılan ürünlerdir. Laminat parkeler; overlay, dekoratif kağıt, taşıyıcı levha ve balans olmak üzere dört ana katmandan oluşur. Overlay tabakası, laminat parkenin kullanım yerinde karşılaşacağı mekanik tesirlere karşı zırh görevi yapan şeffaf film tabakasıdır. Dekoratif kağıt tabakası, yüzeyinde değişik ağaç desenleri baskılı, laminat parke ürününe doğal ahşap hissini veren tabakadır. Taşıyıcı levha ise HDF (Yüksek yoğunlukta lif levha) tabakasıdır. Son olarak balans tabakası ise HDF levhasının formunu dengeleyen ve aynı zamanda zeminden gelen nem ve rutubet tesirine karşı ürünü koruyan kağıt tabakasıdır. Laminat parke üretiminde kullanılan kağıt katmanlara yapılan emprenye işlemi esnasında aşınma, çizilme, UV ışınlarına dayanıklılık, parlaklık ve rutubet dayanıklılığı kazandıracak kimyasallar kağıt tabakalarına yüklenirler. Bu GTİP, laminat parke ürününün özelliklerinin (overlay,dekoratif kağıt,taşıyıcı levha,balans) hepsini barındıran ve yaygın laminat parke ebatlarında olan, ancak, döşeme esnasında kilitlenmeyi kolaylaştırmak için kenarlarına lambalama ve yiv açma işlemleri yapılmamış, yapılabilmesi için kenarı ölçeklendirilmiş laminat parke taslaklarını da kapsar.
4418.99.90.90.11	**Merdiven**
	Bu GTİP, 44.21 pozisyonundaki portatif el merdivenlerini kapsamaz.

FASIL 48

KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA

Genel Açıklamalar

Bu fasılda geçen “kağıt” tabiri kalınlık ve ağırlıkları ne olursa olsun kartonları da içine alır. Ancak, “karton” için özel GTİP açılımı mevcut olduğu hallerde; ağırlığı 120 gr/m2 ve üstü olan ve toplam lif miktarının en az %80'i kimyasal sülfat veya soda işlemleriyle elde edilen liflerden meydana gelen kağıt anlaşılır. Belirtilen kriterlerin ikisini birden sağlamayan kağıtlardan, 15 0C ve 30 0C sıcaklık arasında 7 mm çapında bir silindir etrafında el ile yüzeyinde kırılma ve çatlaklar oluşmaksızın bükülemeyenler de “karton” olarak kabul edilir.

4802.56.20.20.00	**Fotokopi kağıdı**
	Bu GTİP, 80 (±4) g/m2 ağırlığındaki kağıtları kapsar.

BÖLÜM XI

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

Genel Açıklamalar

Bu Bölüme dahil Ulusal GTİP açılımlarının tespitinin m2 ağırlığa veya mensucatın genişliğine dayalı olduğu durumlarda TGTC’de aksi belirtilmedikçe; ağırlığın tespitinin lif olmayan maddeler giderilmeden yapılması, genişliğin tespitinde toplam parça genişliğinin dikkate alınması yani, numunenin uzun kenarlarına dik olarak ölçülen en dış kenarları arasındaki mesafenin esas alınması gerekir.

FASIL 51

YAPAĞI VE YÜN, İNCE VE KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT

5104.00.00.00.11	**Şodi ve mungo**
	Bunlar, Kamgarn veya Strayhgarn yün ipliklerinin veya yün paçavralarının ditilmesi suretiyle elde edilir.
5105.39.00.00.11 ilâ 5108.20.90.00.11	**Tiftikler**
	Tiftik, Ankara keçilerinden çeşitli yöntemlerle elde edilen liflerdir.

FASIL 56

VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

5606.00.91.00.00	**Gipe iplikler**
	Bu GTİP, tekstüre filament iplikler ile elastomerlerin puntolanmasından oluşan ve “Air covered yarn” tabir edilen eşyayı kapsamaz (54. fasıl).

FASIL 60

ÖRME VEYA KROŞE EŞYA

60.01	**Örme tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat ve havlu mensucat dahil)**
	Örme işlemi sırasında ilave iplikle oluşturulan hav yapısı ve bukle dışında, örme işlemi bittikten sonra, yüzeyinden geçirilen metal teller veya zımpara kaplı dönen silindirler yardımıyla ipliklerin içerisinden liflerin çekilmesine dayanan mekanik apre işlemine (şardonlama) tabi tutulan mensucat bu pozisyonda yer almaz. Bunlar; örme tipi, genişliği ve içindeki elastomerik veya kauçuk iplik yüzdesine bağlı olarak 60.02 ilâ 60.06 pozisyonlarından uygun olanında sınıflandırılır.

FASIL 63

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR

63.01	**Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri**
	Bu pozisyonda geçen “seyahat battaniyeleri”nin tanımı için Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ilgili pozisyona ilişkin açıklama notları ikinci paragrafına bakınız. Seyahat battaniyeleri kapsamına, bunların katlanmış olarak kolaylıkla taşınmalarını temin etmek için kendinden kayış, toka, kopça ve benzeri tertibatlı olarak tasarlanmış olanları da dahildir.
6307.90.10.00.11 ve 6307.90.98.90 .11	**Askılı bebek taşıyıcıları**
	Bebeklerin, yetişkinlerin önünde veya sırtında asılı olarak taşınmasına yönelik omuz askılı ve kemerli ürünlerdir. Bunlar, bebeklerin anatomilerine uygun ve güvenli taşınmalarını temin etmek üzere bazı bölümleri destekli (dolgulu) olarak üretilmiş olabilir.

FASIL 64

AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA; BUNLARIN AKSAMI

Genel Açıklamalar

Bu fasıl, kalça dahil bütün bacağı kapsayan tipteki çizmeleri içerir. Ancak, kalçadan yukarı bölümü de kaplayacak düzeyde olan eşya giyim eşyası olarak XI. Bölümde sınıflandırılır.

FASIL 69

SERAMİK MAMULLERİ

Genel Açıklamalar

Bu faslın Ulusal açılımlarında geçen “Adi topraktan” ifadesi için Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının 69.12 pozisyonunun “Adi topraktan olanlar”a ilişkin alt pozisyon notuna bakınız.

FASIL 73

DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA

7307.11	**Dövülemeyen dökme demirden olanlar**
	Genel olarak dökme demirler mikro yapı özelliklerine göre dört farklı grupta ele alınmaktadır. Bu türler; **- Gri Dökme Demir** (‘gray cast iron’ ya da eskiden beri bilinen en genel adıyla ‘cast iron’): Mikro yapısı; lamel (ya da flake olarak ifade edilen) grafit içeren bir yapıdadır.
	Şekil 1. ‘Gri Dökme Demir’in mikro yapısı.
	- Düktil Dökme Demir: Yapıya kazandırdığı sünek özellikten dolayı bu ad verilmiştir. Mikro yapısı, küresel (‘spheroidal’ ya da ‘nodular’ olarak da ifade edilen) grafit içeren bir yapıdadır.
	Şekil 2. ‘Düktil Dökme Demir’in mikro yapısı.
	- Temper Dökme Demir: ‘Malleable cast iron’ olarak da ifade edilir. Yapısında beyaz dökme demirin iki adımlı ısıl işlem (annealing) görmesi (malleablization process olarak ifade edilen) sonucu düzensiz şekillerdeki yumru yapıdadır (irregularly shaped nodules) (bazı literatürde ‘rozet’ veya ‘kar tanesi’ olarak da ifade edilen).
	Şekil 3. ‘Temper Dökme Demir (‘malleable cast iron’)’in mikro yapısı.
	- Beyaz Dökme Demir: ‘White cast iron’ olarak bilinen ve ‘temper dökme demir’in üretimi için bir ara ürün olarak kullanılan ürünlerdir.

	Yukarıda sayılan türlerden “gri dökme demir” ve “beyaz dökme demir” dövülemeyen, ”düktil dökme demir” ve “temper dökme demir” dövülebilen dökme demir olarak kabul edilir.
7307.19.10.00 .00	**Dövülebilen dökme demirden olanlar**
	7307.11 tarife alt pozisyonuna ilişkin açıklama notuna bakınız.

FASIL 76

ALUMİNYUM VE ALUMİNYUMDAN EŞYA

7607 .20	**Mesnetli olanlar**
	Üzerine yapışkan bir madde sıvanmış ve yapışkan maddenin olduğu yüzey bir kağıt tabaka ile (salma kağıdı) kullanım esnasında çıkarılmak kaydıyla korumaya alınmış rulo halinde olanlar da bu alt pozisyona dahildir.

FASIL 82

ADİ METALLERDEN ALETLER, BIÇAKÇI EŞYASI VE SOFRA TAKIMLARI; ADİ METALLERDEN BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

8202.10.00.00.11	**Sırtlı testereler**
	Daha iyi kontrol ve hassas kesme sağlamak için, kesici kenarın karşı kenarı metalle takviye edilerek sertleştirilmiş omurgası olan el testereleridir.
8211.10.00.00.11	**Sofra ve mutfak bıçakları**
	Sofra ve mutfak bıçaklarının takım halinde olanlarının tanımı için Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin ilgili alt pozisyon açıklama notuna bakınız.
8211.92.00.00.11	**Mutfak bıçakları**
	Bu GTİP, sofra bıçaklarına göre daha az dekoratif görünüşe sahip; ev, otel, lokanta gibi yerlerin mutfaklarında gıda işlenmesinde kullanılan, takım halinde olmayan sabit ağızlı bıçakları içerir.
8212.10.90.10.11 ve 8212.20.00.10.11	**Emniyetli olanlar**
	Bunlar, bıçağın kesici kenarı ile cilt arasında temas derinliğini sınırlayan bir koruyu kenarın bulunduğu tipte olanlardır.

FASIL 83

ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA

8311.10.00.10.00	**Çekirdeği nikel esaslı olanlar**
	Elektrotun çekirdeğini oluşturan tel ve çubuklar, içindeki nikel miktarının ağırlık itibariyle diğer metallere üstün gelmesi durumunda nikel esaslı olarak kabul edilir.
8311.10.00.20.00	**Çekirdeği paslanmaz çelikten olanlar**
	Paslanmaz çeliğin tanımı için 72. fasıl 1 (e) notuna bakınız.
8311.10.00.90.11	**Örtüsü titandioksit esaslı olanlar**
	Elektrot çekirdeği üzerindeki kaplama (örtü) tabakasını oluşturan maddeler içerisinde titan dioksitin diğer maddelere göre ağırlık itibariyle daha yüksek oranda bulunduğu elektrotlardır.
8311.10.00.90.12	**Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar**
	Elektrot çekirdeği üzerindeki kaplama (örtü) tabakasını oluşturan maddeler içerisinde kalsiyum karbonat (kireç taşı) ve kalsiyum florür (florispat) gibi toprak alkali metal bileşiği muhtevalarının diğer maddelere göre ağırlık itibariyle daha yüksek oranda bulunduğu elektrotlardır.
8311.10.00.90.13	**Örtüsü selüloz esaslı olanlar**
	Elektrot çekirdeği üzerindeki kaplama (örtü) tabakasını oluşturan maddeler içerisinde selülozun diğer maddelere göre ağırlık itibariyle daha yüksek oranda bulunduğu elektrotlardır.

FASIL 84

NÜKLEER REAKTÖRLER, KAZANLAR, MAKİNELER, MEKANİK CİHAZLAR VE ALETLER;

BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

84.07 ve	**Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)**
84.08	**Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)**
	Bu pozisyondaki motorların ilk dolum yağları doldurulmuş olarak gümrüğe sunulması sınıflandırmasını etkilemez.
8414.59.95.20.13 ve 8414.59.95.90 .13	**Isıtmasız hava perdeleri**
	Dahili bir elektrik motoruyla çalışan, bir çapraz akım fanı, hava girişi ızgaraları ve hava akımını kontrole yarayan levhalardan oluşan bir iskeleti (çatkıdan) bulunan, ısısı kontrol edilen odanın veya kapalı alanın içindeki havanın dışarı çıkmasını veya dışarıdaki havanın içeri girmesini engellemek amacıyla komple bir şekilde bir kapı ya da açıklığın üzerindeki duvara (yatay montaj tipi) veya bir kapı ya da açıklığın yanındaki duvara (dikey montaj tipi) monte edilen cihazlardır.
8415.10.90.00.00	**Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem)**
	Bu GTİP'e, fiziki olarak zemine sabitlenmese dahi dış üniteyle bağlantısını sağlayan hortum-kablo tertibatı nedeniyle serbestçe yer değiştirilme imkanı bulunmayan salon tipi ayrı elemanlı (split-sistem) klimalar dahildir.
8431.43.00.00.00	**8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar**
	Bu GTİP, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.31 tarife pozisyonu açıklama notlarının üçüncü paragrafı 4. bendinde sayılan eşya ile 73.04 ilâ 73.06 pozisyonlarındaki gaz ve petrol sondajında kullanılan boruların anılan bentte sayılan eşya ile birleşik şekilde üretilmiş olanlarını içerir.

	Bu GTİP'de yer alan sondaj ağırlık boruları (drill collar), sondaj yaparken matkabın kayacı parçalayabilmesi için gerekli olan basma kuvvetini sağlamak üzere matkabın gerisine bağlanan borulardır. Bunlar, 73. Fasıldaki sondaj borularından et kalınlıklarının fazla olmasıyla ayrılırlar.

FASIL 85

ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDETMEYE VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SESLERİNİN KAYDEDİLMESİNE VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİN TEKRAR VERİLMESİNE MAHSUS CİHAZLAR VE BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

8509.40.00.00.15	**Komple setler**
	Bu GTİP, 8509.40 tarife alt pozisyonunda bundan önce gelen GTİP'lerden en az ikisinde sınıflandırılan işi tek başına yapmak üzere tasarlanmış olan cihazları kapsar.
8510.20.00.00.11	**Saç kesme makinaları**
	Kesici ağızlı ve en az biri hareketli olan iki tarağın üst üste getirilmesi suretiyle kılların kesilmesi yöntemiyle çalışan, tıraş makinalarında olduğu gibi bölgesel değil hat şeklinde kesim yapan makinalardır.
	Burun veya kulak kılı alma ya da favori, kaş, bıyık düzeltmeye yönelik olarak üretilen ve piyasaya sürülen modellerden sadece yukarıda belirtilen çalışma prensiplerine göre iş görenleri bu GTİP'de sınıflandırılır.
8516.29.91.00.11	**Isıtmalı hava perdeleri**
	Dahili bir elektrik motoruyla çalışan, bir çapraz akım fanı, hava girişi ızgaraları ve hava akımını kontrole yarayan levhalardan oluşan bir iskeleti (çatkıdan) bulunan, ısısı kontrol edilen odanın veya kapalı alanın içindeki havanın dışarı çıkmasını veya dışarıdaki havanın içeri girmesini engellemek amacıyla komple bir şekilde bir kapı ya da açıklığın üzerindeki duvara (yatay montaj tipi) veya bir kapı yada açıklığın yanındaki duvara (dikey montaj tipi) monte edilen cihazlardır. Bu cihazlar, ısıtmasız olanlardan farklı olarak bir elektrikli ısıtıcı rezistans tertibatı da içerirler.
8516.40.00.00.11	**Buharlı ütüler**
	Bu GTİP'e, harici bir kaynaktan aldığı buharı püskürtmek üzere tasarlanmış olan elektrikli ütüler dahildir.

8516.60.90.00.11	**Tost makinaları**
	Isınan yüzeylerinin büyüklüğü ve/veya şekli itibariyle sadece tost yapma amacına yönelik olarak tasarlandığı belli olan ve başka bir amaçla kullanılmayan makinelerdir.
	Tost makinası işlevi görmekle birlikte, daha geniş iki yüzeye sahip olan ve yüzeylerin açık olduğu konumda ızgara yapma amacıyla da kullanılan makinalar burada sınıflandırılmaz (8516.60.70.00.00). Bu ikinci tip makinalarda genel olarak, ısıtıcı plakaları belirli bir aralıkta birbirine paralel olarak sabitleme ve böylelikle plakalar arasına uygun büyüklükteki tepsilerin yerleştirilmesi olanağı vardır.
8517.18.00.00.15	**Kart, jeton, para vb. ödeme araçlarıyla çalışanlar**
	Bunlar “Ankesörlü telefon” olarak da bilinen, ücret yerine geçen herhangi bir jeton, telefon kartı veya kredi kartı kullanılarak konuşma yapılan umumi telefonlardır.
	Bu GTİP, umuma mahsus kullanılsalar bile, üzerlerinde anında tahsilat özelliği bulunmayan, telefon hattına haricen bağlanarak konuşulan süre ve fiyatlandırma hesabı yapan ve görüşme bitiminde ödenecek ücreti bildiren bir cihaz ile birlikte gelen telefonları kapsamaz.
8526.92.00.90.14	**Kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri**
	Şenlik fişeği, dinamit, bomba ve mayın gibi infilak edici maddelerin ilk ateşlemesini yapacak infilak ettirici malzemenin kablosuz olarak uzaktan tetiklenmesi amacıyla kullanılan kumanda cihazlarıdır. Bu cihazlar bir sinyal gönderici-alıcı şeklinde olabileceği gibi bir sinyal gönderici ünitenin çok sayıda alıcıyı tetikleyebildiği şekilde de üretilmiş olabilirler.

	Bu GTİP, infrared (IR) ile çalışan kablosuz ateşleme-tetikleme sistemleri sistemlerini kapsamaz (85.43).
8536.69.90.00.13	**Vidasız - lehimsiz kendinden yalıtkan sıyırmalı bağlantı modülleri**
	Bu GTİP, vidalama ve lehimleme dışında bir yöntemle (örneğin; bu işe uygun bir aletle sıkılarak) bağlantının kurulduğu, bağlantı ucunun yalıtkanının önceden sıyrılmasının gerekmediği, bu işlemin modülle bağlantı esnasında modül tarafından gerçekleştirildiği tipte olanları kapsar.
8543.70.90.00.16	**Kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri**
	8526.92.00.90.14 GTİP'ine ilişkin açıklama notuna bakınız.
8543.70.90.00.17	**Elektronik ve kontrollü tütün ısıtıcısı**
	Tütün mamullerinin yakılmaksızın, yanmanın başlamadığı bir sıcaklığa kadar ısıtılması sonucu ortaya çıkan kimyasal içeriğin solunarak tüketilmesi prensibine dayanan, sigara yerine kullanılan sıcaklık kontrollü cihazlardır.
	Bu GTİP, sigara alternatifi olarak kullanılmakla birlikte, tütün içermeyen bir kartuşun ısıtılması veya başka suretle kartuş içindeki solüsyonun buharlaştırılarak solunması yöntemiyle çalışan elektronik cihazları (nikotin içersin içermesin) kapsamaz (8543.70.90.00.18).

FASIL 87

MOTORLU KARA TAŞITLARI, TRAKTÖRLER, BİSİKLETLER, MOTOSİKLETLER VE DİĞER KARA TAŞITLARI; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

8701.10.00.00	**Tek akslı traktörler**
	Bu GTİP, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 87.01 tarife pozisyonu altıncı ve yedinci paragrafında ve Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının 8701.10.00 alt pozisyonuna ilişkin bölümünde tanımlanan eşyayı kapsar.
	Bu GTİP, takılıp sökülebilen döner araçlarla (tırmık, diskaro, çapalama bıçakları gibi) iş görmekle birlikte, bu aletlerin takılabilmesi için güç tahrikli tekerleklerin sökülmesinin gerektiği ve başkaca alet çekme-itme kabiliyeti bulunmayan tarım makinalarını kapsamaz (84.32).
87.02	**10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar**
	Bu tarife pozisyonuna dahil “otobüs”, “midibüs” ve “minibüs” eşya tanımlı ulusal GTİP’lerin belirlenmesinde; sürücü dâhil 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olanlar minibüs, sürücü dâhil 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olanlar midibüs, sürücü dâhil 26 kişi ve üzerinde taşıma kapasitesi olanlar otobüs olarak değerlendirilir. Söz konusu taşıtlar bakımından “taşıma kapasitesi” ifadesinden kasıt, taşıttaki fiilen mevcut koltuk sayısı olup, koltuk montajı için sabit tertibat (açık koltuk bağlantı tertibatı) sayısı ve ayakta taşınabilecek yolcu sayısı, bu taşıtların sınıflandırılacağı GTİP’in belirlenmesinde dikkate alınmaz.
	Bununla birlikte, taşıtın mevcut koltuk sayısının belirlenmesinde, söz konusu taşıtların engellilerin tekerlekli sandalye ile seyahatine imkân verecek şekilde üretimine/tadilatına yönelik olarak, koltuk montajına ilişkin sabit tertibatların korunup korunmadığına bakılmaksızın, tekerlekli sandalyelerin taşıt içerisinde koltuk olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde yapılacak her bir sabit tertibat ayrı birer koltuk olarak değerlendirilir.
	Ayrıca, şehir içi toplu taşımada veya liman, havalimanı gibi kısa mesafelerde ayakta insan taşımak üzere üretilmiş ya da sonradan bu amaçla tadil edilmiş araçların sınıflandırma bakımından “taşıma kapasitesi”nin belirlenmesi, söz konusu aracın yolcu taşıma bölümü hacminin, benzeri hacimdeki tam koltuklu muadilleriyle kıyaslanması suretiyle yapılır.

8705. 90.80. 10.11	**Arazözler**
	Yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araçlardır. Genellikle suyun naklinde kullanılan ve doldurma ve boşaltma valfinden başka sulamaya yönelik tertibatı bulunmayan tanker kamyonlar burada sınıflandırılmaz (87.04).
87.08	**87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı**
	Bu pozisyonda yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarının, çalıştırılmalarında mutat olan sıvılar (yağ, antifiriz vb.) doldurulmuş olarak gümrüğe sunulması sınıflandırmasını etkilemez.

FASIL 88

HAVA TAŞITLARI, UZAY TAŞITLARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

8802. 11.00. 00.00	**Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.'ı geçmeyenler**
	Bu GTİP, "drone" olarak bilinen, farklı ebatlarda, otonom olarak (İstikameti önceden programlanmış) veya kullanıcı tarafından uzaktan kontrol edilerek işleyen çok rotorlu helikopterleri kapsar.
	Fakat, oyuncak veya eğlence amaçlı modellerin karakterini taşıyanlar 95.03 pozisyonunda sınıflandırılır. (Bu pozisyona ait açıklama notlarına bakınız)
	Ayrıca, belirli bir işi (fotoğraf-video çekimi, arazi ölçümü vs.) yerine getirmek üzere başka alet ve cihazlarla birleşik olarak tasarlanmış olan ve birleşik haldeki eşyaya esas özelliğini bu alet ve cihazların verdiği makinalar ilgili alet ve cihazın bulunduğu tarife pozisyonunda sınıflandırılır (örneğin; 85.25, 90.15).

FASIL 90

OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

9018.39	**Diğerleri**
	Bu alt pozisyon, bundan önceki alt pozisyonlarda sayılan şırınga ve iğneler dışında kalan, hastanın vücuduna giren veya temas eden kateter, kanül ve benzeri aletleri kapsar. Ancak; hastaya kan, serum, ilaç, hazır mama ve benzeri mayilerin verilmesinde kullanılan transfüzyon ve infüzyon alet ve cihazlarını kapsamaz (9018.90.50).
	9018.39 ve 9018.90.50 tarife alt pozisyonunda yer alan alet ve cihazların her ikisini de içeren setler sırasıyla tarifenin yorumuna ilişkin 3 (b) ve 3 (c) GYK uyarınca sınıflandırılır.

FASIL 94

MOBİLYALAR, TIPTA VEYA CERRAHİDE KULLANILAN MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI VE BENZERİ DOLDURULMUŞ EŞYA; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN LAMBALAR VE AYDINLATMA CİHAZLARI; REKLAM LAMBALARI, IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI İSİM PLAKALARI VE BENZERLERİ; PREFABRİK YAPILAR

9401.61.00.00.11 ilâ 9401.80.00.00.11	**Çocuklar için olanlar**
	Genç ve yetişkinlerin kullanabileceği ebatlardan daha küçük yapıda üretilmiş ve çoğunlukla daha az ağırlıkları taşıyabilecek kapasitede olan oturmaya mahsus mobilyalardır.
9403.20.20.00.11 ilâ 9403.70.00.00.11	**Çocuk karyolaları ve beşikler**
	Bu GTİP, beşikler ile çocuklar için üretilmiş, yatak koymak için ayrılan alanın boyu genellikle 170 cm.yi geçmeyen karyolaları kapsar.
9405.10.50.10.11	**Kristal avizeler**
	Bu GTİP, esas niteliğini kurşun kristal camın oluşturduğu eşyayı kapsar. “Kurşun kristal” ifadesinin tanımı için Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 70. fasıl 1 nolu alt pozisyon notuna bakınız.
9405.40.10.00.00	**Projektörler**
	Bu GTİP, 94.05 pozisyonuna ilişkin Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi (I) üçüncü ve dördüncü paragraflarında tanımlanan eşyayı kapsar. Bu GTİP, huzme açısı 90° ’yi geçen aydınlatma cihazlarını kapsamaz.

FASIL 95

OYUNCAKLAR, OYUN VE SPOR MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI

9503.00.21.00.00	**Oyuncak bebekler**
	Bu GTİP, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 95.03 tarife pozisyonu açıklama notları (C) bendine tanımlanan eşyayı içermektedir.
	Bu GTİP'e, hareketli parçaları olan ve/veya çıkarılabilir türden giysilerle donatılmış; film, masal veya çizgi roman karakteri, Yerli, astronot veya asker gibi insan görünümü ve uzuvlarına sahip oyuncaklar dahildir.
9503.00.41	**İçleri doldurulmuş olanlar**
	"İçleri doldurulmuş olanlar" ifadesinden tamamen tekstil malzemesinden dikilmiş ya da yumuşak malzeme ile doldurulmuş "yumuşak oyuncaklar" anlaşılır.
	Oyuncağın içinin doldurulmasında yumuşak malzeme olarak kumaş, plastik pelet, fasulye, pamuk, sentetik lif, saman, ağaç yünü kullanılabilmektedir. Sıvılar ve gazlar bu anlamda yumuşak malzeme olarak değerlendirilmez.
	Oyuncakların hem içlerinin doldurulmuş olması hem de içerisinde oyuncağa ses ve hareket kazandıran hoparlör, motor, kablo vs. gibi parçalar bulunması halinde ağırlık olarak üstün olan malzemeye göre değerlendirme yapılır.
9503.00.55	**Oyuncak müzik alet ve cihazları**

	92. Fasılda yer alan müzik aletleri ile oyuncak müzik alet ve cihazlarının ayrımında eşyanın genel karakteristik özelliklerinin belirtildiği aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
	1. Müzik aletleri, bir müzik eserinin icrasına yönelik olarak doğru seslerin çıkarılması amacıyla üretilirken, oyuncak müzik aletleri bu durum ön plana alınmaksızın üretilirler ve genellikle gürültü şeklinde basit sesler çıkarırlar.
	2. Müzik aletlerinin yapımında kullanılan malzemeler ve işçilik kalitesi, boyutları ve tasarımı üretim amacına uygun özellikte olurken, oyuncak müzik aletleri basit malzemeden, genellikle daha küçük boyutlarda, renk seçimi ve görsellik ön planda tutularak üretilirler ve göreceli olarak diğerlerinden daha düşük kıymetlidirler.
	3. Müzik aletlerinden bazılarından düzgün nota sesleri çıkarılması belirli bir pratik veya metot bilgisi sahibi olmayı gerektirdiği halde (örneğin; klarnet, ney gibi üflemeli çalgılar), oyuncak müzik aletlerinden herhangi bir beceri sahibi olmayı gerektirmeden bir takım sesler çıkarılabilir.
	4. Müzik aletleri genellikle konusunda uzmanlaşmış mağazalarda veya diğer mağazaların bu konu için ayrılmış raflarında satılmakta iken oyuncak müzik aletleri çoğunlukla oyuncak ve/veya bebek eşyaları satan mağazalarda bulunurlar.

	5. Müzik aletlerinin ambalajı içerisinde sıklıkla ürüne eşlik eden müzik teorisi, teknik ipuçları, diyagramlar ve basılı notalar gibi dokümanlar bulunurken, oyuncak müzik aletlerinde bu gibi şeylere rastlanmaz.
9503.00.75 ve	**Plastik maddelerden olanlar**
9503.00.79	**Diğer maddelerden olanlar**
	Bu alt pozisyonlar, farkı ebatlardaki çok rotorlu helikopterleri (“Drone” olarak da bilinir) kapsar. Bunlar 88.02 pozisyonundaki ürünlerden örneğin hafif oluşları, kısıtlı irtifaları, uçabilecekleri mesafe veya zaman sınırı, maksimum hız, otonom olarak uçamamaları veya yük taşıyamamaları gibi özellikleriyle ayrılır.
	Bunlar kolay bir şekilde uzaktan kumandayla kontrol edilirler ve sofistike elektronik cihazlarla mücehhez bulunmazlar (örneğin GPS sistemleri, gece uçuş/görüş gereklilikleri gibi).
9504.40.00.00.00	**Oyun kağıtları**
	Bu GTİP’de sınıflandırılacak oyun kartları genel olarak şu özellikleri gösterirler;
	1. Kart sayıları bellidir (bir destenin kaç karttan oluştuğu bilinmektedir)

	2. Oyunun nasıl oynanacağı oynayan kişi tarafından bilinmekte ya da satıcı tarafından eşya ile birlikte bir kağıtta verilmektedir
	3. Kartlar sadece resimlerle değil, belirli rakamsal bilgi ve işaretlerle de donatılmıştır.
	4. Bu sayede kartlar arasında hiyerarşik bir sıra oluşturulabilir.
	Bu özellikleri taşımayan kartlar 49.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

FASIL 96

ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA

9608.10.10.10.00 ve	**Plastik maddelerden olanlar**
9608.10.10.90.00	**Diğerleri**
	Bu GTİP'de sınıflandırılacak kalemlerin sıvı mürekkepli olup olmadığının tayininde (ISO 27668-1:2009) Standardına göre bulunacak viskozite değerine bakılacaktır. Viskozite değeri η1/η2 < 2 olanlar sıvı mürekkepli olarak kabul edilir.

Bu yazı GümrükApp'ten alınmıştır.