Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 3)

Bu doküman, ilgili mevzuat metnini AB Global Mevzuat Arşivi düzeninde sunar.

17.01.2003 tarihli, 24996 Say?l? Resmi Gazete

TEBLİĞ

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 3)

Amaç

Madde 1- Bu Tebli?in amac?, 4458 say?l? Gümrük Kanunu'nun 10 ncu maddesinin 1 inci f?kras? uyar?nca, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmas?n?n temini için baz? e?yalar?n Türk Gümrük Tarife Cetvelinde s?n?fland?r?lmas?na ili?kin Gümrük Müste?arl???'n?n s?n?fland?rma kararlar?n?n duyurulmas?d?r.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebli?, Gümrük Müste?arl???'n?n s?n?fland?rma kararlar?n? kapsar.

Yürürlük

Madde 3- Bu Tebli? yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.

Yürütme

Madde 4- Bu Tebli? hükümlerini Gümrük Müste?arl???'n?n ba?l? oldu?u Bakan yürütür.

EK

GÜMRÜK MÜSTE?ARLI?ININ BAZI E?YALARIN TÜRK GÜMRÜK TAR?FE CETVEL?NDE SINIFLANDIRILMASINA ?L??K?N KARARLARI

E?yan?n Tan?m?	GT?P	S?n?fland?rma Gerekçesi
Kanatlı hayvanlar için hazırlanan karma yemlere hayvanların çeşitli parazitlerden (ör: Elimeria türlerinden) korunması amacı ile katılan toz halinde ürün. İçeriği: (1 kg üründe) 47,552,5 gr maduramisin amonyum (maduramycin amonium) 950 gr taşıyıcı (475 gr tebeşir, 475 gr buğday kepeği) Ticari ismi: Yumamycin %5 (Yumamycin ?yonofor Antikoksidiyal)	2309.90.99.00.13	GYK 1,6 Gümrük Tarife Cetveli ? zahnamesinin 23.09 tarife pozisyonu aç? klamalar?
Kanatlı hayvanlar için hazırlanan karma yemlere hayvanların çeşitli parazitlerden (ör: elimeia türlerinden) korunması amacıyla katılan gözenekli toz halinde bej, kahverengi renkli ürün. İçeriği: 120 gr/kg. salinomisin sodyum (salinomycin sodium) 880 gr/kg. taşıyıcı (440 gr tebeşir, 440 gr buğday kepeği) Ticari ismi: Salinopharm ?yonofor Antikoksidiyal	2309.90.99.00.13	GYK 1,6 Gümrük Tarife Cetveli ? zahnamesinin 23.09 tarife pozisyonu aç? klamalar?

G?da sanayiinde (ör: f?r?nc?l?k ürünlerinde) ve t?bbi amaçlarla kullan?labilen veya yenilen kavrulmam?? sofral?k kabak çekirde?i.	1209.91.90.00.11	GYK 1,6 Gümrük Tarife Cetveli ? zahnamesinin 23.09 tarife pozisyonu aç? klamalar?
Disk çap? 30 veya 20 cm ve disk kal?nl??? 2,4 mm olan, a??rl?kl? olarak akrilik ve alüminyumdan üretilen, bu teknik özellikleri itibariyle de otomatik bilgi i?lem makinelerinde, CD, DVD ve VCD çal?c?larda (player) kullan?lan, lazer okuma sistemleri için kay?t yap?lmam ?? bo? haldeki CD (Compact Disc) lerden çözünürlük, disk dönme h?z?, disk çap? ve özellikle kal?nl??? aç?s ?ndan farkl? olan, dolum yap?lmam?? bo? haldeki lazer video diskler.	8523.90.00.00.11	GYK 1,6
Dört taraf?ndan metal bir çerçeve içine yerle?tirilmi?, amac?na uygun çal??abilmesi için arka iç yüzeyine monte edilmi? elektronik devre ve bu devrelere ba?l? ucu konnektörlü k?sa kablolar içeren s?v? kristal (LCD) ekran (söz konusu e?ya bilgisayar monitörü ekran? olarak kullan?lmaktad?r.)	8473.30.90.00.00	GYK 1,6
Dört taraf?ndan metal bir çerçeve içine yerle?tirilmi?, amac?na uygun çal??abilmesi için arka iç yüzeyine monte edilmi? elektronik devre ve bu devrelere ba?l? ucu konnektörlü k?sa kablolar içeren s?v? kristal (LCD) ekran (söz konusu e?ya video monitörü ekran? olarak kullan?lmaktad?r.)	8529.90.81.00.00	GYK 1,6

Dört taraf?ndan metal bir çerçeve içine yerle?tirilmi?, amac?na uygun çal??abilmesi için arka iç yüzeyine monte edilmi? elektronik devre ve bu devrelere ba?l? ucu konnektörlü k?sa kablolar içeren s?v? kristal (LCD) ekran ile bu ekrana konnektörleri ile ba?lant? yap?lan ve yar? iletken devre elemanlar? (diyot, direnç, kondansatör, entegre devre (IC) vb.) içeren ana kart (main board) (söz konusu e?ya bilgisayar monitörünün mümeyyiz vasf?n? olu?turmaktad?r.)	8471.60.90.00.17	GYK 1,3 (b), 6
Dört taraf?ndan metal bir çerçeve içine yerle?tirilmi?, amac?na uygun çal??abilmesi için arka iç yüzeyine monte edilmi? elektronik devre ve bu devrelere ba?l? ucu konnektörlü k?sa kablolar içeren s?v? kristal (LCD) ekran ile bu ekrana konnektörleri ile ba?lant? yap?lan ve yar? iletken devre elemanlar? (diyot, direnç, kondansatör, entegre devre (IC) vb.) içeren ana kart (main board) (söz konusu e?ya video monitörünün mümeyyiz vasf?n? olu?turmaktad?r.)	8528.21.90.00.00	GYK 1,3 (b), 6
Dört taraf?ndan metal bir çerçeve içine yerle?tirilmi?, s?v? kristal (LCD) ekran (söz konusu e?ya herhangi bir elektronik devre veya kart içermemektedir.)	9013.80.20.00.12	GYK 1,6

Bu yazı GümrükApp’ten alınmıştır.