Gümrük Yönetmeliği Değişiklik Karşılaştırmalı Tablo - 20.04.2024

T.C. - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.04.2024 - Gümrük Mevzuatı 2024 - Gümrük Yönetmeliği Değişiklik

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 112 n

Eski *Gümrük beyannamesi* ***MADDE 112-*** *(1) Yazılı beyan, ek-14'te bir örneği yer alan gümrük beyannamesi ile ya talimatı esas alınır. (2) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır. Ancak, beyanın elektronik veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibin rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanm rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye iliş şekilde işlem yapılan beyanname beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektr*

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 320 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılm

Eski *Nakil ve devir* ***MADDE 320 -*** *(1) İzinde, geçici ithalat rejimi dışında, kayıtları tutulmak şartıyla, ekonomik etki naklinin veya diğer bir izin hak sahibinin tesisine rejim kapatılmadan gönderilmesinin mümkün olup olmayacağı ve yerinin B tipi antrepo olması halinde nakil mümkün değildir. (3) Eşyanın, aynı izinde belirtilmiş farklı yerler arasında gümrük idaresinden izin hak sahibinin veya işleme faaliyetini yapan kişinin tesislerine veya kullanım yerine nakli, gümrük idaresine nakli, rejim kapsamında yapılabilir. Bu durumda, yeniden ihracı için beyan edilen eşya Türkiye G gümrük rejimlerine tabi eşyanın, bir hak sahibinden diğerine devri yalnızca eşyanın devredildiği hak sahibinin kayıt mümkündür. 149 uncu maddede de belirtildiği şekilde eşyanın kayıtlara girişi ve gümrük idarelerine bildirim, eşyan verilmesine gerek yoktur. (7) Geçici ithalat rejiminde eşyanın bir izin hak sahibinden diğerine devri, devralan kişini mümkün olur. (8) Yapılması gereken işlemler ek-58'de belirtilmiştir. Devralan kişi eşyayı teslim almakla, söz konus kapsamında Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın, ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamındaki r*

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ayn

Eski *Elleçleme işlemleri için başvuru* ***MADDE 335-*** *(1) Elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük idaresine yaz*
gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, idare a
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, antrepo işletme izninde veya E tipi antrepoda rejimden yararlanılmasına ilişkin izi
belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda izin belgesine; elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşya
liste eklenir. Bu durumda, antrepoda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçler
idaresine bilgi verilmesi yeterli olup ayrıca elleçleme izni alınması gerekmez. (4) Antrepodan elleçleme işlemi için g
antrepoya getirilmesi zorunlu olmayıp bulunduğu yerde muayeneye arz edilmesi mümkündür. (5) Elleçleme yapılm
ve ayniyat tespiti yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya Gümrük Memurunca yapılır. (6) Antrepolarda veya geçici g
rejimine tabi eşya faydalanabilir (7) Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli giro
muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek, gümrük vergisi tahsilatı yapılır. Bu işlemler, ek-70/A'd
yürütülür. Muayene ile görevli memurun tespit ve tahakkuk işlemini tamamlamasından sonra hesaplanan gümrük
alındısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi tarafından 432 nci madde çerçevesinde vize edilir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı be

Eski *Rejimlere geçişlerde uygulanacak hükümler* ***MADDE 344-*** *(1) Antrepo rejimine tabi olan veya olmayan eşyan rejimlerden antrepo rejimine veya dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerini sona erdiren yen Antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepoya konulan dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimleri Bu durumda eşyanın taşınmasına ilişkin belgelere, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme kayıtlarına depolanan eşyanın, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulması halinde, 166 ıncı işleme veya gümrük kontrolü altında işleme kayıtlarına yapılan girişle ibra edilir. Bu girişe ilişkin sıra numarası ve t tutulmadan depolanan dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi, değişmemiş eşya veya maddede belirtilen kayıt usulü uygulanır. Bu durumda dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimler no ve tarih gibi referanslar dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme kayıtlarına geçirilir. Ayrıca antrepo Antrepolarda işleme tabi tutulan, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi değişmemiş eş ncı maddede belirtilen kayıt usulü, 2) Serbest dolaşıma sokulmasında, 149 uncu maddede öngörülen kayıt yoluyla rejime tabi tutulmasında ilgili normal veya basitleştirilmiş usule ilişkin hükümler, uygulanır. (2) Birinci fıkra uyarınc stok kayıtlarına kaydedilmesine gerek yoktur.*

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 516/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski *Geçici depolama yerinde yapılacak değişiklikler* ***MADDE 516/A-*** *(1) Geçici depolama yerinde yapılacak genişl olarak kullanılması mümkün bulunmayacak şekilde, geçici depolama yeri ile doğrudan irtibatlı yer, bölüm veya sah yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektirmeyen talepler, ilgili gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa bilgi verilir. Bununla birlikte geçici depolama yerlerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektiren t*

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "antrepo izninin geçerlilik süresi

Eski *Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması* ***MADDE 523-*** *(1) ..... gerçekleşmesi halinde 518 inci maddenin sekizinci fıkrası hükmü uygulanmaz ve antrepoyu devretmek isteyen esk izninin geçerlilik süresinin bitimine kadar korunması yeterlidir. Sadece antrepo işletme izninin devredilmesi durumu mevzuatla getirilen şartları yerine getirmesi gerekir. (12) Şirket hisselerinin devri durumunda, 10 iş günü içerisinde devredilmesi durumunda, devralan kişilere ilişkin 518 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Söz konusu ü olan mevzuata uygun şartlar sağlanıncaya kadar antrepoya eşya girişine izin verilmez.*

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş

Eski *Antrepolarda yapılacak değişiklikler* ***MADDE 524*** *– (1) Antrepolarda yapılmak istenilen ve antrepo planında d antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin incelenmesi neticesine göre müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Genişletme ve daraltma taleplerinde antrepo işletme iznine mevzuat değişiklikleri dikkate alınır. Söz konusu talepler dışında kalan ve antrepo planında değişiklik yapılmasını g bölge müdürlüğünce Bakanlığa bilgi verilir. (2) Antreponun aynı gümrük idaresi veya aynı Bölge Müdürlüğü bağlan ile akaryakıt antrepolarına ilişkin tank ilavesi talepleri gümrük müdürlüğünce görüş belirtilmek suretiyle bölge müd aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır. (3) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklik; akaryakıt antrepolarında tan 1-a, 1-b ve 1-h maddelerinde belirtilen belgeler, bunun dışında kalan değişiklikler için ise, değişikliğin özelliğine gö yapılacak değişikliğe ilişkin bütün ayrıntılar başvuru dilekçesinde belirtilir. (4) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan işlem Bakanlıkça verildiği durumlarda tespit raporları Bakanlığa da (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilir. Birin gerektirmeyen değişiklik talepleri için yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenmez.*

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 527 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "1.000.000" ibaresi "3.00

Eski *Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminat* ***MADDE 527*** *– (1) Antrepo işleticilerince, antrepo rejimin konulan eşya için başka bir teminat aranmaz. (2) Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü temina için 1.000.000 TL. b) 1.000 m²'den sonraki her 1.000 m² için 500.000 TL (1.000 m²'nin altındaki artışlar 1.000 m²'y altındaki artışlar 2.000 m³'e tamamlanır). ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL'yi aşması*

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (Yürürlük: 20/05/2024)

Eski*Gümrük müşavirinin yükümlülükleri* ***MADDE 563-*** *(1) Gümrük müşavirleri imzaladıkları beyanname ile ilgili ce beyannameye ekli belgelerin doğruluğundan ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından, Kanu Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, şirketi temsile yetk bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafında hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunula yardımcıları ve stajyerlerin görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çal müşavir yardımcıları ve stajyerler bu hükmün dışındadır. Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ay derneğine, bu dernek tarafından da bir hafta içinde bağlı bulunulan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazı ile sigortalı işe giriş bildirgesinin bir örneği eklenir. Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllı çalışılan süre dikkate alınır. (4) Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı te hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşıma hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez. (5) Şirketler gördü hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kesmek ve bunu muhasebe kayıtlarında olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak m müşavir yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliğ kişiliklerin Kanunun 5 inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yöne gerekir. Tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak sınırlandırılm*

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "885" ibaresi "1.330" ş

Eski *Tahlile itiraz ve ikinci tahlil* ***Madde 588 -*** *(1) a) İlgili kişilerce 203 üncü maddeye göre tebliğ edilen tahlil sonu başmüdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edilebilir. b) Dilekçede, beyanname numarası ve tescil tarihi ile eşyanın cins v bulundurulmayacağı, bulundurulacaksa adı soyadı ve adresi gösterilir. c) İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için numune başına 885 TL ücret alınır. ç) Numuneden kaynaklanan nedenle 25'te yer alan tutanak tanzim edilerek tekrar alınan numune ile birinci tahlil tekrarlanır. Birinci tahlilin tekrarlanma "Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi"nde belirtilen tutarda analiz ücreti alınır.*

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin EK-24'ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Eski ***EK-24 GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİ***

TARİFE POZİSYONU	***TAHLİLİ YAPACAK LABORA TUVAR***	***EŞYANIN TANIMI***
4. FASIL	*GIDA*	*SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANL BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YEN*
8. FASIL	*GIDA*	*YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KA KARPUZLARIN KABUKLARI*
9. FASIL	*GIDA*	*KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARA*
10. FASIL	*GIDA*	*HUBUBAT*
11.FASIL	*GIDA*	*DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT; NİŞAST*
12. FASIL	*GIDA*	*YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM*

13. FASIL	*GIDA*	*LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL C*
14. FASIL	*TEMEL KİMYA*	*ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDEL ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER*
15.FASIL	*GIDA*	*HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YA KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL M*
16. FASIL	*GIDA*	*ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞ MÜSTAHZARLARI*
17. FASIL	*GIDA*	*ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ*
18. FASIL	*GIDA*	*KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI*
19. FASIL	*GIDA*	*HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜST*
20. FASIL	*GIDA*	*SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU M MÜSTAHZARLAR*
21. FASIL	*GIDA*	*YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI*
22. FASIL	*GIDA*	*MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE*
23. FASIL	*GIDA*	*GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜL*
25. FASIL	*METAL*	*TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; A*
26. FASIL	*METAL*	*METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL*
27. FASIL	*PETROL*	*MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLA*
28. FASIL	*TEMEL KİMYA*	*ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ ME METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGA*
29. FASIL	*TEMEL KİMYA*	*ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER*
30. FASIL	*TEMEL KİMYA*	*ECZACILIK ÜRÜNLERİ*

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin EK: 80'inin III. Antrepolarda Bulunan Kamera Sistemleri başlıklı bölümünün A-Gene

***Eski* EK 80 ANTREPO AÇMA VE İŞLETME KOŞULLARI İLE ARANAN BELGELER III. ANTREPOLARDA BULUNA**

asgari şartları taşıması gerekmekte olup, bu şartların benzerini veya daha üst özelliklerini taşıyan kameraların kulla özelliğe ilişkin farklı tabirlere de aşağıda yer verilmiştir. ***A- GENEL ÖZELLİKLER*** *1- Kameraların, yirmi dört saat ar sahası giriş-çıkış yerlerine konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 1080P çözünürlükte, saniye antrepoda bulunan kapılar, muayene ve elleçleme alanları ile eşya giriş-çıkışına elverişli yerlere konumlandırılması resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması, 4- Kameraların, antreponun kapalı alanı ile açık alanında gen kameraların en az 720P çözünürlükte, saniyede en az 10 resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması, açık kaynağına bağlı olması, 6- Kamera kayıtlarının her bir kamera için kayıt tarihinden itibaren bir yıl boyunca saklanm depolanmasında en az RAID 5 veya RAID 6 sistemi bulunması, 7- Kameraların, gece/gündüz (day/night) özelliğine s ve mekanik IR Cut filtreye sahip olması, 8- Kameraların, hedef görüntüye ait detayları anlık izlemede ve kayıtlı görü koşulları altında net ve kaliteli görüntü alabilmesi için geniş arka ışık dengeleme (WDR) ve arka ışık dengeleme (BL olduğu ortamlarda görüntüyü daha kararlı hale getiren ve çözünürlük kaybını önleyen teknolojiye sahip olması ve b odaklanma bozulmasını en aza indirgeyecek şekilde önlemlerin alınmış olması, 11- Kameraların, hava ve dış etken korunaklı hale getirilmesi, 12- IP kameraların kullanılması (ancak aranan şartları taşıması kaydıyla hâlihazırda antre gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak tarih, saat, dakika şeklinde log tutabilme imkânının olması (bu özellikleri ka izleme, yedekleme, kayıttan yürütme-playback ve bunların aynı anda ağdan yapılabilmesi, 15- Kayıt-playback dest (kamera, kayıt cihazı veya her ikisinde de bulunabilir), 16- Uzaktan erişim ile, en az yedi gün geriye seyredebilme veya çok düşük aydınlatmalı ortamda harici IR Spot aydınlatmaları ile birlikte montaj lanması ve eşya giriş-çıkış ye gece görüş mesafesine sahip olması, 18- Kameraların, akıllı hareket algılama, sabotaj algılama ve harici alarm algı konumunun veya açısının değişmesi ve/veya dışardan müdahale edilmesi (kamera görüşünün engellenmesi, odağı kameranın görüntü almasının engellenmesi vb.) hallerinde, üzerinde bulunan uyarı sistemi vasıtası ile ilgili birimler ile iletilmesi, 20- Kameraların, alarm durumu algılaması halinde uyarı vermesi ve bunun gümrük müdürlüğüne, ant sabotaj algılaması halinde bunun gümrük müdürlüğüne, antrepo işleticisine ve ilgili personele elektronik posta ile i sağlamak kaydıyla konfigüre edilerek gerekli HDD kapasitesi ile temin edilmesi, 23- Sistem dâhilinde kullanılacak ç çalışmanın uzun ömürlü ve bakımının sağlıklı olarak yapılabilmesi, ayrıca uyumluluk ve istikrarlı bir yapıda çalışma Yönetim Yazılımının aynı üreticiye ait olması, gereklidir.*

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız. **Resmi Gazete İçin Tıklayınız.**