İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/1)

Bu doküman, ilgili mevzuat metnini AB Global Mevzuat Arşivi düzeninde sunar.

31.12.2025 Tarihli 33124 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2026/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Bu Tebliğ, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi”ni,

TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS’te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

ğ) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

ı) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”ni,

Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1’de yer almakla birlikte; ilgili GTİP’in karşısında belirtilen standartlar kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,

Risk analizi: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Ek-1’de standardı yer alan ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2’de belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu

Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası

Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere yönelik muafiyet ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir:

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, ithal edilecek ürünün AB'de serbest dolaşıma girmiş TR Dolaşım Belgeli bir ürün olması ve bu durumun firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilmesi halinde ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Ancak Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.

Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında

kullanılır.

Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için Ek-1’de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan ilgili belgelerin TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

Ek-1’de standardı yer alan ürünlerin, TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarında marka kullanım sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; birinci, ikinci, dördüncü, beşinci veya altıncı fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça

TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e

Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, Ek-2'de belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

Fiili denetim;

Ek-1 kapsamı standart veya standartlara veya,

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere, göre yapılabilir.

Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'ndan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye'de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesi yeterlidir:

Testlerin yurt içinde yapılamaması.

Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının

Testlerin üretim aşamasında yapılmasının

ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi.

Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının

Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü fıkranın uygulanamaması halinde Ek-3'teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. İlgili denetim biriminin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili denetim biriminin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçı firmaya yazıyla ayrıca Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.

Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.

Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve durum ilgili denetim birimi tarafından ithalatçı firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, bu durumun ithalatçı firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçı firmanın test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1'de veya üçüncü fıkrada yer alan başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı firma tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.

İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 18010099122013017554484, Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 18010099132013016724484 ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta 180100991420130127274484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci

madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda yer alan standartlar dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına

Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası, o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi, söz konusu tespiti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına İlgili Bakanlık tarafından, ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gaze- te'de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1)'ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

Sıra No. GTİP Madde Adı TSE Standardı 1. 2849.10.00.00.00 Kalsiyum karbür TS 2222

Karpit (kalsiyum karbür)-Asetilen üretiminde kullanılan

2. 3605.00.00.00.00 Kibritler (36.04 pozisyonundaki piroteknik eşya hariç) TS 3778 EN 1783

Kibritler – Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma

3. 3813.00.00.00.13 Bromokloroformetan, bromotriflormetan veya dibromotetrafloretan içerenler TS EN 615

Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) İçin Özellikler

4. 3813.00.00.00.14 Metan, etan veya propan hidrobromoflorokarbonları (HBFC'ler) içerenler TS EN 1568-1

Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

5. 3813.00.00.00.15 Metan, etan veya propan hidrokloroflorokarbonları (HCFC'ler) içerenler TS EN 1568-2

Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri

6. 3813.00.00.00.16 Bromoklormetan içerenler TS EN 1568-3

Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

7. 3813.00.00.00.17 Diğerleri TS EN 1568-4

Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

8. 3917.33.00.00.00 Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) TS ISO 7375-1

Kara Yolu Taşıtları – Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: BoyutlarTS ISO 7375-2Kara Yolu Taşıtları – Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri

9. 3920.30.00.00.00 Stiren polimerlerinden olanlar TS 5914

PVC Filmler – Tarımda Kullanılan

10. 3920.49.10.00.00 Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler 11. 4009.11.00.00.00 Bağlantı elemanları olmayanlar TS 1846

Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)

12. 4009.21.00.90.11 Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar TS EN ISO 6134

Lastik hortum ve hortum takımları – Doymuş buhar için – Özellikler

13. 4009.41.00.90.00 Diğerleri TS EN ISO 2398

Kauçuk Hortumlar – Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler

TS EN ISO 3821

Gaz kaynak donanımları – Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik hortumlar

14. 4010.11.00.00.00 Sadece metalle takviye edilmiş olanlar

V Kayışlar

15. 4010.12.00.00.00 Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar 16. 4010.19.00.00.00 Diğerleri 17. 4010.31.00.00.00 Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolonları 18. 4010.32.00.00.00 Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolonları 19. 4010.33.00.00.00 Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolonları 20. 4010.34.00.00.00 Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolonları 21. 4010.39.00.00.00 Diğerleri 22. 5207.10.00.00.00 Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler

TS 11846

Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri

23. 5207.90.00.00.00 Diğerleri 24. 5406.00.00.00.00 Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) 25. 5511.10.00.00.00 Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler) 26. 5511.20.00.00.00 Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85’den az sentetik devamsız lif içerenler) 27. 5511.30.00.00.00 Suni devamsız liflerden 28. 7209.15.00.90.00 Diğerleri TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller -Soğuk şekillendirme için- Teknik teslim şartları

29. 7209.17.00.00.19 Diğerleri TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit – Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

30. 7209.18.00.00.19 Diğerleri 31. 7209.25.00.90.00 Diğerleri TS 4696

Çelik Şeritler – Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

32. 7210.12.20.00.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS EN 10202

Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller – Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik

33. 7210.12.20.00.80 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 34. 7210.50.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 35. 7210.50.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 36. 7211.23.20.10.00 Şeritler

TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit – Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

TS 4696

Çelik Şeritler – Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

37. 7211.23.20.00 Yassı çubuklar 38. 7211.29.00.10.11 Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon içerenler 39. 7211.29.00.10.12 Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 40. 7217.20.30.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

TS EN 50189

Hava Hattı İletkenleri için Çinko Kaplanmış Çelik Teller

TS EN IEC 63248

Havai Hatlar için İletkenler -Eşmerkezli Örgülü İletkenlerde Kullanılan Kaplanmış veya Kılıflı Metal Teller

41. 7217.20.30.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 42. 7217.20.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar 43. 7217.20.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dahil) ye kadar olanlar 44. 7217.20.90.00.00 Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 45. 7218.10.00.00.00 Kütçe veya diğer ilk şekillerde

TS EN 10213+A1

Çelik Dökümler – Basınç Amaçlı

TS EN ISO 683-5

Isıl işlem görebilen çelikler, alaşımlı çelikler ve otomat çelikleri – Bölüm 5: Nitrürleme çelikleri

46. 7218.91.10.00.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 47. 7218.91.10.00.12 Dövülmüş 48. 7218.91.80.00.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 49. 7218.91.80.00.12 Dövülmüş 50. 7218.99.11.00.00 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 51. 7218.99.19.00.00 Dövülmüş 52. 7218.99.20.00.00 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 53. 7218.99.80.00.00 Dövülmüş 54. 7224.10.00.00.00 Takım çeliğinden olanlar

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları

55. 7224.10.90.00.00 Diğerleri 56. 7224.90.02.00.11 Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmüş olanlar 57. 7224.90.02.00.19 Diğerleri 58. 7224.90.03.00.00 Yüksek hız çeliğinden olanlar 59. 7224.90.05.00.00 Ağırlık itibariyle %0,7 veya daha fazla az karbon ve %0,5 veya daha fazla fakat %1,2 veya daha az mangan içerenler; %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler; ağırlık itibariyle %0,0008 veya daha fazla bor ile bu faslın 1(f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler 60. 7224.90.07.00.00 Diğerleri 61. 7224.90.14.00.00 Diğerleri 62. 7224.90.18.00.00 Dövülmüş 63. 7224.90.31.00.00 Ağırlık itibariyle en az %0,9 en fazla 1,15 karbon, en az %0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0.5 molibden içerenler 64. 7224.90.38.00.00 Diğerleri 65. 7224.90.90.00.00 Dövülmüş 66. 7225.30.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar 67. 7225.30.30.00.11 Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 68. 7225.30.30.00.19 Diğerleri 69. 7225.30.90.00.11 Asitlenmiş olanlar 70. 7225.30.90.00.19 Diğerleri 71. 7225.40.12.00.00 Takım çeliğinden olanlar 72. 7225.40.15.00.11 Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 73. 7225.40.15.00.19 Diğerleri 74. 7225.40.40.00.00 Kalınlığı 10 mm.yi geçenler 75. 7225.40.60.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler 76. 7225.40.90.00.00 Kalınlığı 4,75 mm.den az olanlar 77. 7225.50.20.00.21 Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 78. 7225.50.20.00.29 Diğerleri 79. 7225.50.20.00.31 Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 80. 7225.50.20.00.39 Diğerleri 81. 7225.50.80.00.11 Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar 82. 7225.50.80.00.12 Kalınlığı 3mm.den az olanlar 83. 7226.19.10.00.11 Vat kaybı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kaybı olanlar 84. 7226.19.10.00.19 Diğerleri 85. 7226.19.80.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 86.

7226.19.80.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 87. 7226.20.00.00.11 Sadece sıcak haddelenmiş 88. 7226.20.00.00.12 Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 89. 7226.20.00.00.13 Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) olup genişliği 500 mm.yi geçenler 90. 7226.20.00.00.21 Diğerleri 91. 7226.91.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar 92. 7226.91.91.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar 93. 7226.91.99.00.00 Kalınlığı 4,75 mm.den az olanlar 94. 7226.92.00.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 95. 7226.92.00.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 96. 7227.90.95.00.00 Diğerleri 97. 7228.30.41.00.00 Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar 98. 7228.30.49.00.00 Diğerleri 99. 7228.30.61.00.00 Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar 100. 7228.30.70.00.00 Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de sıcak haddelenmiş olanlar 101. 7228.30.89.00.00 Diğerleri 102. 7228.40.90.00.00 Diğerleri 103. 7228.50.40.00.00 Ağırlık itibariyle en az %0,9 en fazla %1,15 karbon, en az %0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler 104. 7228.50.61.00.00 Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar 105. 7228.50.69.00.11 Çapı 10 mm. veya daha az olanlar 106. 7228.50.69.00.19 Diğerleri 107. 7228.50.80.00.00 Diğerleri 108. 7228.60.20.00.11 Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 109. 7228.60.20.00.19 Diğerleri 110. 7228.60.80.00.11 Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 111. 7228.60.80.00.19 Diğerleri 112. 7304.31.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)

TS EN 10305-1

Çelik borular – Hassas uygulamalar için – Teknik teslim şartları – Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular

113. 7304.31.20.90.00 Diğerleri 114. 7304.31.80.90.00 Diğerleri 115. 7306.30.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)

TS EN 10305-2

Çelik borular – Hassas uygulamalar için – Teknik teslim şartları – Bölüm 2: Soğuk çekilmiş dikişli borular

116. 7306.30.80.90.00 Diğerleri 117. 7307.11.10.00.00 Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar

TS EN 10242

Boru bağlantı parçaları – Dökme demir temperlenmiş, diş açılmış

118. 7307.11.90.00.00 Diğerleri 119. 7307.19.10.00.00 Demir dökümden olanlar 120. 7307.19.90.00.00 Diğerleri 121. 7307.21.00.00.00 Flanşlar

TS EN 1092-1

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar – PN kısa gösterişli – Bölüm 1: Çelik flanşlar

TS ISO 5251

Paslanmaz Çelik Alın Kaynaklı Bağlantı Parçalar

TS EN 1759-1

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar – Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24

TS EN 1759-1

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar – Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24

TS 2649

Boru bağlantı parçaları – Çelik (Kaynak ağızlı, vida dişli veya flanşlı)

122. 7307.23.10.00.00 Dirsek ve kavisler 123. 7307.23.90.00.00 Diğerleri 124. 7307.91.00.00.00 Flanşlar 125. 7307.93.11.00.00 Dirsek ve kavisler 126. 7307.93.19.00.00 Diğerleri 127. 7309.00.30.00.12 Demir veya çelikten olanlar TS 1911

Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları – Su besleme sistemleri için

TS 11490

Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları – Yatay

128. 7310.10.00.90.00 Diğerleri 129. 7313.00.00.00.11 Dikenli teller TS EN 10223-1

Çelik teller ve tel mamulleri – Çitler için bölüm 1: Çinko ve çinko alaşımı kaplanmış dikenli çelik tel

130. 7315.20.00.00.00 Patinaj zincirleri TS 663

Karayolu taşıtları – Patinaj zincirleri

131. 7320.90.90.00.00 Diğerleri (sadece tespit yayları) TS 11772

Karayolu taşıtları – Jant balans ağırlıkları tespit yayları – Hafif alaşımlı döküm jantlar ve çelik jantlar için

132. 7403.19.00.10.00 Elektrolitik bakırdan TS EN 13601

Bakır ve bakır alaşımları – Genel elektriksel amaçlar için bakır çubuk, bar ve tel

TS EN 13602

Bakır ve bakır alaşımları – Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel – Elektriksel iletkenlerin imalatı için

133. 7408.11.00.00.11 Elektrolitik tel 134. 7408.19.10.00.11 Elektrolitik tel 135. 7408.19.90.00.11 Elektrolitik tel 136. 7419.80.30.00.00 Bakır yaylar TS EN 15800

Silindirik helisel yaylar – Yuvarlak telden imal edilmiş – Soğuk sarılmış sıkıştırma yayları (basınca çalışan yaylar) –Kalite özellikleri

TS 1441-1

Yaylar – Kalite gerekleri – Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan) – Bölüm 1: Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilen, sıcak sarılmış

TS 1441-2

Yaylar – Kalite gerekleri – Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan) – Bölüm 2: Yuvarlak çubuktan imal edilen, seri imalat için

TS 1442

Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik - Helisel - Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış

TS11772

Karayolu Taşıtları - Jant Balans Ağırlıkları - Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) için

137. 7505.21.00.00.00 Alaşımsız nikelden olanlar TS 4850

Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri – Elektrikli Isıtma Amaçlı

138. 7505.22.00.00.00 Nikel alaşımlarından olanlar 139. 7506.20.00.00.13 Şeritler 140. 7612.10.00.00.00 Tüp şeklinde esnek kaplar TS 4812 EN 13046

Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar

141. 7806.00.80.00.00 Diğerleri (sadece jant balans ağırlıkları) TS 11772

Karayolu Taşıtları – Jant Balans Ağırlıkları – Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar için)

142. 8203.20.00.00.11 Pensler TS EN IEC 60900

Gerilim altında çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a. ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS 81

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Açık ağızlı anahtarlar

TS 3793

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar

TS 3794

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı ve kombine anahtarlar için özellikler

TS ISO 1174-1

Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Uçlar – Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme (Lokma) Takımları İçin Kare Uçlar

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Uçlar – Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

TS ISO 2725-1

Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Uçlu Lokmalar – Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme)

TS ISO 2725-3

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Uçlu Geçme Anahtarlar – Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“Darbesiz”)

TS ISO 3315

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları – Boyutlar ve Deneyler

TS 3796

Anahtar – Borular için

TS 3797

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Girme anahtarlar

TS 3798

Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri için-Metrik

TS 59-2

Vida ve somunlar için montaj takımları-Tornavidalar-Bölüm 2: Açılı (kıvrık) uçlu tornavidalar

143. 8203.20.00.00.12 Kerpetenler 144. 8203.20.00.00.19 Diğerleri 145. 8204.11.00.00.00 Ağzı sabit olanlar 146. 8204.12.00.00.00 Ağzı ayarlanabilir olanlar 147. 8204.20.00.00.00 Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) 148. 8205.40.00.00.00 Tornavidalar 149. 8205.90.90.00.00 Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya 150. 8206.00.00.00.00 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) 151. 8307.10.00.00.11 Metal körükler TS 10880

Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan

152. 8307.10.00.00.12 Çelikten hava kanalı TS 6114

Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları

TS 10670

Hortumlar-Esnek, Öndöllü-Paslanmaz Çelik (1,6MPa’a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin

TS 11394+T3

Metal olmayan hortum takımları-Gaz yakan cihazlar için (10 kpa’a kadar) emniyetli bağlantılarda kullanılan-Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri

153. 8307.10.00.00.18 Diğerleri 154. 8307.90.00.00.12 Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA’ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan) 155. 8307.90.00.00.13 Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın) 156. 8307.90.00.00.18 Diğerleri 157. 8311.10.00.90.11 Örtüsü titandikoksit esaslı olanlar

TS EN ISO 2560

Kaynak Sarf Malzemeleri-Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar – Sınıflandırma

158. 8311.10.00.90.12 Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar 159. 8311.10.00.90.13 Örtüsü selüloz esaslı olanlar 160. 8311.10.00.90.19 Diğerleri 161. 8431.39.00.00.00 Diğerleri

TS 2264

Segmanlar (Makina Pistonları İçin)

162. 8431.41.00.00.00 Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar 163. 8431.42.00.00.00 Buldozer ve angledozer bıçakları 164. 8431.43.00.00.00 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar 165. 8431.49.20.21.00 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar 166. 8431.49.20.23.00 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar 167. 8431.49.20.29.00 Diğerleri 168. 8431.49.20.49.00 Diğerleri 169. 8431.49.80.00.00 Diğerleri 170. 8481.10.99.00.00 Diğerleri TS 5310

Musluklar (LPG piknik tüpleri ile kullanılan) – Boyutlar ve teslim şartları

TS EN ISO 2503

Gaz kaynak donanımı – 300 bar’a kadar (30mpa) basınç regülatörleri ve debimetreli basınç regülatörleri – kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için

171. 8482.10.10.00.11 Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler

TS 6269

Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı – Radyal

172. 8482.10.10.00.12 Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler 173. 8482.10.90.00.11 Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler 174. 8482.10.90.00.12 Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler 175. 8482.10.90.00.13 Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar 176. 8536.69.90.00.11 Ev tipi fişler ve soketler TS 40

Fişler ve Prizler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan – Standard Fişler

TS IEC 60884-1

Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel gereklilikler

TS IEC 60884-2-5

Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan fişler ve prizler – Bölüm 2-5: Adaptörler için özel gereklilikler

177. 8708.70.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

TS 8987

Karayolu Taşıtları – Otomobiller – Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar

178. 8708.70.50.00.13 Jantlar 179. 8708.70.99.00.13 Jantlar 180. 8708.80.20.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

TS 3034

Karayolu Taşıtları – Süspansiyon sistemleri – Amortisörler

181. 8708.80.35.00.00 Süspansiyon amortisörleri 182. 9303.20.10.00.00 Yivsiz, tek namlulular Ateşli silahlar – Yivsiz-setsiz tüfekler – Av, spor ve müsabakalar için

183. 9303.20.95.00.00 Diğerleri 184. 9306.21.00.00.00 Fişekler TS 1889

Fişekler – Yivsiz tüfek fişekleri – Av, ses ve müsabaka fişekleri (Sivil amaçlı)

185. 9306.29.00.00.00 Diğerleri TS 352

Av Saçmaları

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

-Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

-Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

-Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)

-Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

Fatura veya proforma fatura (*)

*İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Ek-3

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TİCARET BAKANLIĞINA

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/1) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ..... GTİP'li ve ..... isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen "Teknik Problem" raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE'nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyeti TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten 30 iş günü içinde yurt dışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksi hareket ettiğimiz takdirde, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi; ödemeyi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi :

İlgili gümrük idaresi :

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı :

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi :

dairesinin adı :

İthalatçının vergi sicil numarası :

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil :

numarası :

İthal konusu ürünün CIF değeri :

Bu yazı GümrükApp’ten alınmıştır.